



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2020

Às 09:03 horas do dia 16 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 001/2020 de 02/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 8008/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Ambulância Tipo UTI, de acordo com a Resolução Estadual SS 55, de 23-04-2020 Emenda Parlamentar nº 2020.30.15755, firmada entre o Município de Pedregulho e Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, conforme Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: AMBULÂNCIA

Descrição Complementar: Ambulância, conforme Edital e anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 150.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 146.400,0000 .

Histórico

Item: 1 - AMBULÂNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.105.413/0001-00	IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	14/06/2020 14:07:28
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: especificação conforme edital.							
33.441.004/0001-64	ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	15/06/2020 17:29:39
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: L1H1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL, ZERO QUILOMETRO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Teto Inteiriço moldado em fibra de vidro em coat-gel na cor branca; - Isolamento termo acústico em todo o veículo; - Laterais em Fibra de vidro na cor branca (lavável); - Piso em compensado naval revestido em vinil de PVC antiderrapante emborrachado (lavável); - Janela deslizante de comunicação entre a cabine e o salão de atendimento; - Pega mão no teto do veículo em perfil tubular revestido em PVC; - Descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso; - Poltrona estofada com cinto de segurança abdominal para o médico assistente instalada na cabeceira da maca; - Iluminação de dupla intensidade com 03 (três) luminárias de leds redondas; - 02 (duas) Tomadas elétricas de 12 Vcc; - Sinalizador acústico-visual leds (tipo barra) na cor vermelha montando em alumínio; - Sirene eletrônica constituída de amplificador analógico para controle de sirene chaves rotativas, de 100 Watts de potência com 03 (três) sons diferenciados; - Sirene indicadora de ré com botão liga/desliga; - Armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio confeccionado em compensado naval 15 mm e revestido em fórmica texturizada na cor branca; - Banco baú para 02 (dois) passageiros com cintos de segurança abdominais retráteis com assento e encosto individuais sem quinas vivas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica texturizada; - Válvula com manômetro fixado com suporte metálico e cinta do tipo catraca, interligado à régua tripla; - Régua tripla com fluxômetro, umidificador de 250 ml, aspirador tipo venturi, máscara nebulizadora (01 unidade); - Luz de embarque com foco ajustável para a porta traseira; - Exaustor de ventilação forçada; - Painel de comando padrão com botoeira de 02 (dois) estágios e luzes de indicação; - Quadro de alimentação com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas; - Circuito elétrico de reles, chaves, térmicas e fontes; - Suporte para Soro plasma deslizante; - Janela deslizante na porta lateral com vidros 03 (três) faixas; - Vidros traseiros fixos; - Acabamento das portas em courvin automotivo; - Isolamento de todas as frestas e juntas; - Barramento de proteção com chapa de alumínio no mobiliário; - Adesivação "AMBULÂNCIA" aplicada invertida no caput e cruzeiras da vida nas laterais e na traseira; - Todo mobiliário sem quinas vivas e com bordas arredondadas; - Alteração de marca-modelo junto ao registro DENATRAN; - Cores dos acabamentos internos de courvin e fórmica azul; -GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES - SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM (CAMBIO/MOTOR). *							

19.804.949/0001-72	H8 VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/06/2020 08:34:48
<p>Marca: Expert Fabricante: Peugeot Modelo / Versão: Ambulancia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPERT AMBULÂNCIA MOTOR 1.6 Turbo Diesel BlueHDi Configuração 4 cilindros, 8 válvulas Cilindrada 1.560 Potência máxima cv/rpm Diesel: 115/3.500 Torque máximo mkgf/rpm Diesel: 30/1.750 Alimentação Injeção direta de combustível Tipo de emissão do veículo PROCONVE L6 (equivalente a EURO 6) Dispositivo antipoluição Ureia, catalisador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (FAP) TRANSMISSÃO Tração Dianteira Caixa de marchas Manual 6 frente e 1 ré Direção Eletro-hidráulica SUSPENSÃO Dianteira: Independente, pseudo MacPherson, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora Traseira: Independentes, com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. FREIOS Dianteiros: Discos ventilados Traseiros: Discos sólidos Rodas de aço, aro 16 Pneus 215/65 R16 104/106T CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NÚMERO DE LUGARES Lugares 3 PESOS (kg) Peso vazio em ordem de marcha 1.719 kg Carga útil total (incluindo condutor e passageiro 1.500 kg Peso máximo admissível pelo eixo dianteiro (kg) 1.422 Peso máximo admissível pelo eixo traseiro (kg) 1.797 Peso bruto total (kg) 3.219 PERFORMANCE Velocidade máxima (km/h) 160 km/h Aceleração de 0 a 100 km/h (s) 15,6 segundos COMBUSTÍVEL Capacidade do tanque (l) 69 litros Combustível Diesel S10 COMPARTIMENTO DE CARGA Volume 6,1 Comprimento (mm) 2.862 Largura interior máxima (mm) 1.636 Altura interior máxima (mm) 1.397 Distância entre caixas de roda (mm) 1.258 DIMENSÕES Entre-eixo (mm) 3.275 Comprimento (mm) 5.309 Largura sem espelhos (mm) 1.920 Largura com espelhos (mm) 2.204 Altura (mm) 1.935 Balanço dianteiro (mm) 881 Balanço traseiro (mm) 1.153 Diâmetro de giro (mm) 12.400 SEGURANÇA E TECNOLOGIA ABS Airbag duplo frontal com 3 pontos de proteção ESP - Controle de estabilidade (com botão de controle no painel) GSI - Indicador de troca de marcha Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança Indicador de manutenção do veículo Indicador de abastecimento de ureia (AdBlue) Faróis halógenos com regulagem interna de altura do fecho Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL) Protetor de cárter Piscas laterais na cor branca Indicador de fadiga (Coffee Cup Alert) Terceira luz de freio CONFORTO E VIDA A BORDO Ar quente Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central) Apoio de braço para o motorista Antena no teto Banco do motorista com reclinção e regulagem de altura Bancos revestidos de tecido Botão de travamento das portas dianteiras no painel Cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura - motorista e passageiro Cintos de segurança retráteis de três pontos - banco central Chave tipo canivete com telecomando Computador de bordo Compartimento para objetos nas portas e no painel Direção com regulagem de altura e profundidade Função One Touch - Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque Guarda-volumes no banco central (25 litros) Luz interna na cabine com temporizador Limitador de velocidade Cruise Control - Piloto automático Para-sóis biarticulados Porta-luvas com tampa Porta-objetos no painel central Rádio com AM/FM, USB e Bluetooth + 2 alto-falantes Retrovisores externos com regulagem elétrica Tomada 12 V no painel Travamento seletivo do compartimento de carga Vidros verdes Vidros elétricos dianteiros COMPARTIMENTO DE CARGA 8 ganchos para amarração de carga na caçamba Luzes internas no compartimento de carga Porta lateral deslizante do lado do passageiro Portas traseiras com abertura de até 180º Tomada 12 V no compartimento de carga Divisor entre a cabine e o compartimento de carga CORES DISPONÍVEIS Branco banquise (sólida)</p>							
03.093.776/0001-91	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	1	R\$ 185.000,0000	R\$ 185.000,0000	16/06/2020 08:22:52
<p>Marca: Renault Fabricante: Renault Modelo / Versão: Master L2h2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL, ZERO QUILOMETRO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Teto Inteiro moldado em fibra de vidro em coat-gel na cor branca; Isolamento termo acústico em todo o veículo; Laterais em Fibra de vidro na cor branca (lavável); Piso em compensado naval revestido em vinil de PVC antiderrapante emborrachado (lavável); Janela deslizante de comunicação entre a cabine e o salão de atendimento; Pega mão no teto do veículo em perfil tubular revestido em PVC; Descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso; Poltrona estofada com cinto de segurança abdominal para o médico assistente instalada na cabeceira da maca; Iluminação de dupla intensidade com 03 (três) luminárias de leds redondas; 02 (duas) Tomadas elétricas de 12 Vcc; Sinalizador acústico-visual leds (tipo barra) na cor vermelha montando em alumínio; Sirene eletrônica constituída de amplificador analógico para controle de sirene chaves rotativas, de 100 Watts de potência com 03 (três) sons diferenciados; Sirene indicadora de ré com botão liga/desliga; Armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio confeccionado em compensado naval 15 mm e revestido em fórmica texturizada na cor branca; Banco baú para 02 (dois) passageiros com cintos de segurança abdominais retráteis com assento e encosto individuais sem quinas vivas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica texturizada; Válvula com manômetro fixado com suporte metálico e cinta do tipo catraca, interligado à régua tripla; Régua tripla com fluxômetro, umidificador de 250 ml, aspirador tipo venturi, máscara nebulizadora (01 unidade); Luz de embarque com foco ajustável para a porta traseira; Exaustor de ventilação forçada; Painel de comando padrão com boteira de 02 (dois) estágios e luzes de indicação; Quadro de alimentação com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas; Circuito elétrico de reles, chaves, térmicas e fontes; Suporte para Soro plasma deslizante; Janela deslizante na porta lateral com vidros 03 (três) faixas; Vidros traseiros fixos; Acabamento das portas em courvin automotivo; Isolamento de todas as frestas e juntas; Barramento de proteção com chapa de alumínio no mobiliário; Adesivação "AMBULÂNCIA" aplicada invertida no caput e cruzeiras da vida nas laterais e na traseira; Todo mobiliário sem quinas vivas e com bordas arredondadas; Alteração de marca-modelo junto ao registro DENATRAN; Cores dos acabamentos internos de courvin e fórmica azul; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES - SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM (CAMBIO/MOTOR)</p>							
21.380.013/0001-03	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 230.000,0000	R\$ 230.000,0000	15/06/2020 18:10:02
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: master l2h2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL, ZERO QUILOMETRO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Teto Inteiro moldado em fibra de vidro em coat-gel na cor branca; - Isolamento termo acústico em todo o veículo; - Laterais em Fibra de vidro na cor branca (lavável); - Piso em compensado naval revestido em vinil de PVC antiderrapante emborrachado (lavável); - Janela deslizante de comunicação entre a cabine e o salão de atendimento; - Pega mão no teto do veículo em perfil tubular revestido em PVC; - Descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso; - Poltrona estofada com cinto de segurança abdominal para o médico assistente instalada na cabeceira da maca; - Iluminação de dupla intensidade com 03 (três) luminárias de leds redondas; - 02 (duas) Tomadas elétricas de 12 Vcc; - Sinalizador acústico-visual leds (tipo barra) na cor vermelha montando em alumínio; - Sirene eletrônica constituída de amplificador analógico para controle de sirene chaves rotativas, de 100 Watts de potência com 03 (três) sons diferenciados; - Sirene indicadora de ré com botão liga/desliga; - Armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio confeccionado em compensado naval 15 mm e</p>							

	<p>revestido em fórmica texturizada na cor branca; - Banco baú para 02 (dois) passageiros com cintos de segurança abdominais retráteis com assento e encosto individuais sem quinas vivas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica texturizada; - Válvula com manômetro fixado com suporte metálico e cinta do tipo catraca, interligado à régua tripla; - Régua tripla com fluxômetro, umidificador de 250 ml, aspirador tipo venturi, máscara nebulizadora (01 unidade); - Luz de embarque com foco ajustável para a porta traseira; - Exaustor de ventilação forçada; - Pannel de comando padrão com botoeira de 02 (dois) estágios e luzes de indicação; - Quadro de alimentação com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas; - Circuito elétrico de reles, chaves, térmicas e fontes; - Suporte para Soro plasma deslizante; - Janela deslizante na porta lateral com vidros 03 (três) faixas; - Vidros traseiros fixos; - Acabamento das portas em courvin automotivo; - Isolamento de todas as frestas e juntas; - Barramento de proteção com chapa de alumínio no mobiliário; - Adesivação "AMBULÂNCIA" aplicada invertida no caput e cruzeiras da vida nas laterais e na traseira; - Todo mobiliário sem quinas vivas e com bordas arredondadas; - Alteração de marca-modelo junto ao registro DENATRAN; - Cores dos acabamentos internos de courvin e fórmica azul; -GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES – SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM (CAMBIO/MOTOR). *</p>						
03.353.258/0001-60	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Não	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	15/06/2020 21:29:30
<p>Marca: MERCEDES Fabricante: MERCEDES Modelo / Versão: SPRINTER 416 2020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MERCEDES SPRINTER 416 2020, UTI MOVEL CONFORME EDITAL.</p>							
12.579.490/0001-01	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	16/06/2020 08:02:29
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER L2H2 ADPT. AMBULÂNCIA TIPO UTI 2020/2021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL, ZERO QUILÔMETRO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Teto Inteiro moldado em fibra de vidro em coat-gel na cor branca; - Isolamento termo acústico em todo o veículo; - Laterais em Fibra de vidro na cor branca (lavável); - Piso em compensado naval revestido em vinil de PVC antiderrapante emborrachado (lavável); - Janela deslizante de comunicação entre a cabine e o salão de atendimento; - Pega mão no teto do veículo em perfil tubular revestido em PVC; - Descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso; - Poltrona estofada com cinto de segurança abdominal para o médico assistente instalada na cabeceira da maca; - Iluminação de dupla intensidade com 03 (três) luminárias de leds redondas; - 02 (duas) Tomadas elétricas de 12 Vcc; - Sinalizador acústico-visual leds (tipo barra) na cor vermelha montando em alumínio; - Sirene eletrônica constituída de amplificador analógico para controle de sirene chaves rotativas, de 100 Watts de potência com 03 (três) sons diferenciados - Sirene indicadora de ré com botão liga/desliga; - Armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio confeccionado em compensado naval 15 mm e revestido em fórmica texturizada na cor branca; - Banco baú para 02 (dois) passageiros com cintos de segurança abdominais retráteis com assento e encosto individuais sem quinas vivas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica texturizada; - Válvula com manômetro fixado com suporte metálico e cinta do tipo catraca, interligado à régua tripla; - Régua tripla com fluxômetro, umidificador de 250 ml, aspirador tipo venturi, máscara nebulizadora (01 unidade); - Luz de embarque com foco ajustável para a porta traseira; - Exaustor de ventilação forçada; - Pannel de comando padrão com botoeira de 02 (dois) estágios e luzes de indicação; - Quadro de alimentação com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas; - Circuito elétrico de reles, chaves, térmicas e fontes; - Suporte para Soro plasma deslizante; - Janela deslizante na porta lateral com vidros 03 (três) faixas; - Vidros traseiros fixos; - Acabamento das portas em courvin automotivo; - Isolamento de todas as frestas e juntas; - Barramento de proteção com chapa de alumínio no mobiliário; - Adesivação "AMBULÂNCIA" aplicada invertida no caput e cruzeiras da vida nas laterais e na traseira; - Todo mobiliário sem quinas vivas e com bordas arredondadas; - Alteração de marca-modelo junto ao registro DENATRAN; - Cores dos acabamentos internos de courvin e fórmica azul; -GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES – SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM (CAMBIO/MOTOR). * Versão/Motor Furgão 2.3 16V Arquitetura Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabate Eestrutura Carroceria monobloco construída com aço ; Grupo motopropulsor Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão; Suspensão dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos; Suspensão traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos; Garantia 1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão; Norma de emissão Proconve L6; Cilindrada (cm³) 2.299; Número de cilindros/válvulas 4/16; Diâmetro x curso 85x101,3; Taxa de compressão 16:1; Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm 130 (92) @ 3.500; Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm 31,7 (310) @ 1.500; Tipo de alimentação Common Rail Turbo Intercooler; Tipo de combustível Diesel S50/S10; Caixa de câmbio/tipo/número de marchas PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré; Transmissão Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas; Capacidade do tanque de combustível (litros) 100; Pneus 225/65 R16; Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66. Velocidade máxima 145 km/h; Aceleração 0 -100 km/h (s) 17,1; Freios A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira DIMENSÕES (mm) L2H2 A Entre-eixos 3.682 ; B Comprimento 5.548 ; C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro 1.024 ; D Comprimento entre a frente e o eixo frontal 842 ; E Altura 2.498 ; F Largura entre rodas 1.750 ; G Largura sem retrovisor 2.070 ; H Largura total (máxima) 2.494 DIMENSÕES ESPECÍFICAS (mm) L2H2 Altura do compartimento de carga 1.894 ; Comprimento do compartimento de carga (máxima) 3.106 ; Altura do piso do compartimento de carga em relação ao sol (mínima/máxima) 559 ; Largura da abertura da porta lateral corredeira 1.270 ; Altura da abertura da porta lateral corredeira 1.780 ; Altura da abertura da porta traseira 1.820 ; Largura da abertura inferior da porta traseira 1.580 ; Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga 1.380 ; Largura interna máxima na zona de carga 1.765</p>							
23.130.584/0001-15	FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	16/06/2020 08:50:39
<p>Marca: RENAULT DO BRASIL Fabricante: RENAULT DO BRASIL Modelo / Versão: MASTER L2H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL, ZERO QUILÔMETRO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Teto Inteiro moldado em fibra de vidro em coat-gel na cor branca; - Isolamento termo acústico em todo o veículo; - Laterais em Fibra de vidro na cor branca (lavável); - Piso em compensado naval revestido em vinil de PVC antiderrapante emborrachado (lavável); - Janela deslizante de comunicação entre a cabine e o salão de atendimento; - Pega mão no teto do veículo em perfil tubular revestido em PVC; - Descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso; - Poltrona estofada com cinto de segurança abdominal para o médico assistente instalada na cabeceira da maca; - Iluminação de dupla intensidade com 03 (três) luminárias de leds redondas; - 02 (duas) Tomadas elétricas de 12 Vcc; - Sinalizador acústico-visual leds (tipo barra) na cor vermelha montando em alumínio; - Sirene eletrônica constituída de amplificador analógico para controle de sirene chaves rotativas, de 100 Watts de potência com 03 (três) sons diferenciados;</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350.000,0000	23.130.584/0001-15	16/06/2020 09:03:58:223
R\$ 250.000,0000	03.353.258/0001-60	16/06/2020 09:03:58:223
R\$ 250.000,0000	12.579.490/0001-01	16/06/2020 09:03:58:223
R\$ 230.000,0000	21.380.013/0001-03	16/06/2020 09:03:58:223
R\$ 185.000,0000	03.093.776/0001-91	16/06/2020 09:03:58:223
R\$ 150.000,0000	19.804.949/0001-72	16/06/2020 09:03:58:223
R\$ 150.000,0000	30.105.413/0001-00	16/06/2020 09:03:58:223
R\$ 150.000,0000	33.441.004/0001-64	16/06/2020 09:03:58:223
R\$ 160.000,0000	12.579.490/0001-01	16/06/2020 09:05:57:180
R\$ 149.990,0000	19.804.949/0001-72	16/06/2020 09:09:37:570
R\$ 149.980,0000	33.441.004/0001-64	16/06/2020 09:11:23:437
R\$ 210.000,0000	21.380.013/0001-03	16/06/2020 09:14:54:373
R\$ 180.000,0000	03.093.776/0001-91	16/06/2020 09:15:58:733
R\$ 149.970,0000	30.105.413/0001-00	16/06/2020 09:20:01:830
R\$ 148.000,0000	19.804.949/0001-72	16/06/2020 09:20:24:333
R\$ 147.990,0000	33.441.004/0001-64	16/06/2020 09:20:38:867
R\$ 147.000,0000	19.804.949/0001-72	16/06/2020 09:22:09:347
R\$ 146.999,0000	33.441.004/0001-64	16/06/2020 09:22:26:733
R\$ 146.400,0000	33.441.004/0001-64	16/06/2020 09:30:56:647
R\$ 146.499,0000	19.804.949/0001-72	16/06/2020 09:33:29:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/06/2020 09:05:16	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/06/2020 09:28:53	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 146.999,0000 e R\$ 160.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	16/06/2020 09:33:54	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/06/2020 09:33:54	Item encerrado.
Aceite	16/06/2020 10:02:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.441.004/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 146.400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2020 10:02:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.441.004/0001-64.
Habilitado	16/06/2020 10:04:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.441.004/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 146.400,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2020 10:15:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.441.004/0001-64.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/06/2020 09:04:16	Bom dia a todos
Pregoeiro	16/06/2020 09:04:23	vamos começar
Pregoeiro	16/06/2020 09:05:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/06/2020 09:05:16	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/06/2020 09:28:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 146.999,0000 e R\$ 160.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:33:53 do dia 16/06/2020.
Sistema	16/06/2020 09:33:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 149.970,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	16/06/2020 09:33:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 160.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	16/06/2020 09:33:54	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema	16/06/2020 09:33:54	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/06/2020 09:33:54	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/06/2020 09:53:04	Para ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Bom dia Sr.Fornecedor, estamos na fase de negociação. É possível um desconto em cima de sua proposta?
33.441.004/0001-64	16/06/2020 09:59:35	Bom dia, nosso preço já esta com desconto máximo.
Pregoeiro	16/06/2020 10:01:44	Para ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok Obrigado! O Sr. Será convocado a anexar a sua proposta readequada, aguarde.
Sistema	16/06/2020 10:02:42	Senhor fornecedor ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.441.004/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/06/2020 10:04:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/06/2020 10:05:39	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/06/2020 às 10:36:00.
Sistema	16/06/2020 10:15:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.441.004/0001-64, enviou o anexo para o ítem 1.
33.441.004/0001-64	16/06/2020 10:15:30	Sr Pregoeiro. devemos encaminhar a documentação via correios?
Pregoeiro	16/06/2020 10:24:24	Para ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sim a Documentação toda, Habilitação, proposta original e a proposta readequada também. o endereço de envio consta no edital "rodapé e cabeçalho"
33.441.004/0001-64	16/06/2020 10:26:17	Ok, iremos providenciar, obrigada.
Pregoeiro	16/06/2020 10:28:01	Para ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Obrigado Você!
Pregoeiro	16/06/2020 10:29:27	Para ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Não esqueça de anexar a proposta readequada no sistema.
33.441.004/0001-64	16/06/2020 10:33:26	Anexamos, estamos a disposição.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	16/06/2020 10:04:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	16/06/2020 10:05:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/06/2020 às 10:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:53 horas do dia 16 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALESSANDRO BOLELI MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

RENATA CRISTINA DE CARLOS ETCHEBEHERE
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)

