

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

986841.172020 .7777 .4659 .4037866



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 04 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 001/2020 de 02/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 8017/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de TESTE PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2, conforme requisição da Secretaria de Saúde, para fins de enfrentamento da emergência de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, conforme Edital e anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 9.500

Unidade de fornecimento: Teste

Valor Máximo Aceitável: R\$ 73,3300

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, pelo melhor lance de R\$ 11,3000 e a quantidade de 9.500 Teste .

Item: 2

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Teste

Valor Máximo Aceitável: R\$ 73,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 39,9000 e a quantidade de 500 Teste .

Histórico

Item: 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.205.369/0001-17	ESSENZE DI POZZI COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS EIRE	Sim	Sim	9.500	R\$ 23,0000	R\$ 218.500,0000	03/09/2020 17:56:27
	Marca: ZYBIO Fabricante: ZYBIO Modelo / Versão: IGG E IGM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA						
08.449.435/0001-20	DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 25,0000	R\$ 237.500,0000	26/08/2020 15:37:12
	Marca: NEWSZEN Fabricante: NEWSZEN COAST BIO PHARMACEUTICAL CO Modelo / Versão: covid-19 igg/igm rapid test cassette Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO TIPO IMUNOENSAIO PARA COVID-19 IGG/IGM, PODENDO OS TESTES SER REALIZADOS ATRAVÉS DE AMOSTRAS DE SANGUE VENOSO, SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL, SORO OU PLASMA, DE AMOSTRAS COM VOLUME DE APROXIMADAMENTE DE 10UL. REALIZA DETECÇÃO DE ANTICORPOS SARS-COV2 IGG/IGM, COM JANELA MÍNIMA DE 3 DIAS APÓS INÍCIO DE SINTOMAS, COM MÍNIMO DE SENSIBILIDADE 86% E ESPECIFICIDADE 99%. ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURAS ENTRE 2-30°C. APRESENTADO EM KIT COM 40 TESTES.						

80.993.751/0001-95	BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	9.500	R\$ 27,6000	R\$ 262.200,0000	31/08/2020 09:19:27
Marca: GENRUI Fabricante: GENRUI BIOTECH INC Modelo / Versão: GENRUI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORONAVIRUS GENRUI IGG/IGM 25 TESTES - RMS: 80207450020							
05.658.906/0001-11	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	9.500	R\$ 30,0000	R\$ 285.000,0000	03/09/2020 15:27:19
Marca: ACRO BIOTECH Fabricante: ACRO BIOTECH Modelo / Versão: kit 25 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS IgG E IgM NO SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO. Apresentação: Kit com 25 testes Registro MS/Anvisa nº 81325990117							
15.268.466/0001-40	BIO MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9.500	R\$ 35,5000	R\$ 337.250,0000	03/09/2020 17:05:47
Marca: TESTE COVID 19 Fabricante: GENRUI BIOTECH INC Modelo / Versão: TESTE COVID - 19IgG/IgM TEST CAIXA C/25 TESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID 19 TEST - IgG / IgM. CAIXA COM 25 TESTES. PRODUTO IMPORTADO - FABRICADO POR: GENRUI BIOTECH INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - NUMERO DO REGISTRO ANVISA: MS 8020745002 - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL. DECLARAMOS TOTAL SUBMISSÃO AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.							
02.419.460/0001-84	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI	Sim	Sim	9.500	R\$ 40,0000	R\$ 380.000,0000	26/08/2020 10:51:39
Marca: wama Fabricante: Wama Modelo / Versão: 25 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 001º) Teste rápido para Coronavirus 9 Covid-19) IGG e IGM – Kit com 25 testes Marca : Wama – Fabricante : Wama Procedência : Nacional Validade ; Superior a 12 meses RMS. : 10310030208 Qtde. : 9500 testes							
25.226.244/0001-18	LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	9.500	R\$ 44,9800	R\$ 427.310,0000	03/09/2020 11:43:09
Marca: LECCURATE Fabricante: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Modelo / Versão: Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (CAIXA C/ 20 UND) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA MARCA: LECCURATE MODELO: Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (caixa com 20 und.) FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Nº do Registro Anvisa 80638410090							
33.511.513/0001-16	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	9.500	R\$ 45,0000	R\$ 427.500,0000	03/09/2020 22:55:27
Marca: MEDTESTE CORONAVIRUS Fabricante: MEDLEVENSOHN Modelo / Versão: CX 25 UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA							
07.491.529/0001-02	CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 47,0000	R\$ 446.500,0000	31/08/2020 16:59:35
Marca: LEPU MEDICAL Fabricante: LEPU MEDICAL Modelo / Versão: SARS-COV-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV2.							
22.940.212/0001-91	SELETIVA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	9.500	R\$ 49,9000	R\$ 474.050,0000	03/09/2020 16:51:18
Marca: ONE STEP RAPID TEST Fabricante: QINGDAO HIGHTOP BIOTECH Modelo / Versão: CX 40 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2.							
66.000.787/0001-08	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 50,0000	R\$ 475.000,0000	01/09/2020 17:42:20
Marca: WAMA Fabricante: WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA Modelo / Versão: Imuno-Rápido COVID-19 IgG/IgM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID-19 PARA DETECÇÃO DE IGG/IGM: Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM contra o Novo Coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19), por imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e sangue total. Contendo: Dispositivo para teste, Reagente (s) Solução Tampão, Pipeta/Capilar para coleta de amostra, Lanceta. Registro MS. 10310030208							
14.748.489/0001-99	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO,	Não	Não	9.500	R\$ 50,0000	R\$ 475.000,0000	02/09/2020 17:08:51
Marca: HIPRO Fabricante: SHIJIAZHANG HIPRO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. Modelo / Versão: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A							

	DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA						
07.911.318/0001-73	GALAXY PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 50,0000	R\$ 475.000,0000	03/09/2020 18:01:47
	Marca: HIGHTOP Fabricante: HIGHTOP Modelo / Versão: 586/587-21928 - Kit Teste Covid 19 IGG/IGM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA						
32.683.797/0001-65	HOSTIMPORT IT´L IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PAR	Sim	Sim	9.500	R\$ 52,9000	R\$ 502.550,0000	04/09/2020 06:39:56
	Marca: LEPU Fabricante: LEPU Modelo / Versão: LEPU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA						
05.438.137/0001-46	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	9.500	R\$ 65,0000	R\$ 617.500,0000	03/09/2020 17:29:40
	Marca: SHANGHAI Fabricante: SHANGHAI Modelo / Versão: IGG/IGM CASSETTE TEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA						
13.994.860/0002-10	UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 69,0000	R\$ 655.500,0000	04/09/2020 08:46:15
	Marca: EASY TEST Fabricante: LEPU MEDICAL Modelo / Versão: Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM (Imunocromatografia coloidal em ouro) é um imunoenensaio para diagnóstico in vitro, para detecção direta e qualitativa de anti-SARS-CoV-2 IgM e anti-SARS-CoV-2 IgG em sangue humano, soro, ou plasma, para auxiliar no diagnóstico de SARS-COV-2 primária e secundária. O teste é apenas para uso profissional. Caixa com 20 testes. REGISTRO ANVISA: 81992260001						
09.089.140/0001-52	LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	Não	Não	9.500	R\$ 70,0000	R\$ 665.000,0000	03/09/2020 11:06:02
	Marca: BASALL Fabricante: LMG LASERS Modelo / Versão: TESTE RÁPIDO COVID BASALL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV2., podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma. Marca BASALL. Fabr. LMG Lasers Com. Imp. Exp. Ltda. ANVISA: MS:80520090045 Validade: 17 Meses						
26.580.885/0001-39	PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	9.500	R\$ 70,0000	R\$ 665.000,0000	03/09/2020 15:13:10
	Marca: LUNGENE Fabricante: HANGZHOU CLONGENE BIOTECH CO., LTD - CHINA, REPÚBL Modelo / Versão: COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST CASSETTE (WB/S/P) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (WB/S/P). Kit teste IgM/IgG para novo coronavírus (COVID - 19) é um imunoenensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do anticorpo IgG e IgM de 2019 novo coronavírus em sangue total, soro ou plasma humano, assim como ajuda no diagnóstico do COVID-19 infecções. Kit contém 25 testes, resultados em até 15 minutos. LAUDO FIO CRUZ. Validade conforme edital. Registro Anvisa 81777080004 - Solução tampão/ diluente PBS proclin300: 2ml/ frasco 1 frasco - Conta - gotas: 25 conta-gotas - Lanceta: 25 peças - Almofadas de álcool: 25 peças - Instruções de uso IMPORTADOR: LOGIN TRADE COMERCIAL LTDA PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/Validade da proposta: 90 (noventa) dias COTA (01) PRINCIPAL COM 75%:-						
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	Não	Não	9.500	R\$ 70,0000	R\$ 665.000,0000	03/09/2020 19:00:54
	Marca: WONDFO Fabricante: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH Modelo / Versão: ONE STEP COVID-19 TEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID-19 Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos totais IgG e IgM anti-COVID19 que identifica a fração RBD da proteína S1, tornando o teste altamente específico para o SarsCoV-2. É um ensaio imunocromatográfico para detecção rápida (até 20 minutos) e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV-2, podendo ser utilizados em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. O teste permite a coleta capilar, possui uma sensibilidade maior que 86% e especificidade acima de 99% . Registro na ANVISA sob Nº 80537410048 Laudo de Análise ICNQS 1329.1P.0/2020 - kit com 20 unidades de testes. - Conta gotas descartável 20 unidades - Solução tampão 1 x 6 mL - 1 (um) Instrução de Uso Validade dos produtos 12 (doze) meses. FABRICANTE: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH MARCA WONDFO MODELO One Step COVID-2019 Test						
33.286.926/0002-25	JKL INVESTIMENTOS S.A.	Não	Não	9.500	R\$ 70,0000	R\$ 665.000,0000	03/09/2020 19:49:01
	Marca: HUMASIS Fabricante: HUMASIS CO Modelo / Versão: IGG/IGM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado						

	disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA. MARCA: HUMASIS FABRICANTE: HUMASIS Co. ANVISA 80141430203						
22.256.726/0001-22	MEDINOVA LIFE SCIENCES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE P	Sim	Sim	9.500	R\$ 72,0000	R\$ 684.000,0000	03/09/2020 20:17:07
	Marca: BIOSYNEX Fabricante: BIOSYNEX Modelo / Versão: BIOSYNEX COVID-19 BSS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Teste Rápido Covid 19 Modelo: BIOSYNEX COVID-19 BSS Fabricante: Biosynex S.A - FRANÇA Número de Registro: 80686360263 . Valores Esperados A infecção primária de SARS-COV-2 se caracteriza pela presença de anticorpos IgM detectáveis, 3 a 7 dias após o início da infecção. A infecção secundária de SARS-COV-2 se caracteriza pela elevação da anticorpos IgG específicos do SARS-COV-2. Na maior parte dos casos, ela é acompanhada de elevados níveis de IgM. Características de Desempenho Sensibilidade e Especificidade O teste BIOSYNEX COVID-19 BSS foi comparado com o diagnóstico clínico (Confirmado). Resultados IgM em 81 pacientes positivos e 375 negativos: Sensitividade: 91,8% (95% IC: 83,8%-96,6%)* Especificidade: 99,2% (95% IC: 97,7%-99,8%)* Acurácia: 97,8% (95% IC: 96,0%-98,9%)* ** Intervalo de Confiabilidade Resultados IgG em 77 pacientes positivos e 369 negativos: Sensitividade: 100% (95% IC: 96,1%-100%)* Especificidade: 99,5% (95% IC: 98,1%-99,9%)* Acurácia: 99,6% (95% IC: 98,4%-99,9%)* *Intervalo de Confiabilidade . VALIDADE MÍNIMA NÃO INFERIOR A 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO ITEM"						
58.598.368/0001-83	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 73,0000	R\$ 693.500,0000	28/08/2020 14:38:31
	Marca: 1000MEDIC DISTRIBUID Fabricante: GENRUI BIOTECH INC Modelo / Versão: KIT TESTE COVID 19 IGG E IGM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA 1000MEDIC DISTRIBUIDORA/ Novo kit de teste de anticorpos IgM / IgG para coronavírus (2019-nCoV)/ GENRUI BIOTECH INC/ 80207450020 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS CONFORME EDITAL CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CONFORME EDITAL DATA DA PROPOSTA: 28/08/2020						
11.462.374/0001-45	MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 73,0000	R\$ 693.500,0000	03/09/2020 10:14:22
	Marca: LEPU MEDICAL Fabricante: LEPU MEDICAL Modelo / Versão: LEPU MEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV- 2.Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; LEPU MEDICAL - REG ANVISA 81403780001						
29.869.795/0001-50	PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	9.500	R\$ 73,0000	R\$ 693.500,0000	03/09/2020 20:41:47
	Marca: WAMA Fabricante: WAMA Modelo / Versão: WAMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA						
14.633.154/0002-06	ECO DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 73,0000	R\$ 693.500,0000	04/09/2020 08:43:30
	Marca: ECO Diagnóstica Fabricante: ECO Diagnóstica Modelo / Versão: COVID-19 IgG/IgM Combo ECO Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COVID-19 IgG/IgM Combo ECO Teste: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA Apresentação kit com 25 testes. Registro Ministério da Saúde: 80954880135						
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	02/09/2020 20:10:54
	Marca: LEPU Fabricante: LEPU Modelo / Versão: LEPU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARÇAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (G, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPETIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE						

	REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEINBARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU						
23.093.434/0001-89	RIOMAR TRADING LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	03/09/2020 09:35:41
	Marca: LEPU - LECCURATE Fabricante: BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD Modelo / Versão: 0051HHWY332 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA						
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP	Não	Não	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	03/09/2020 15:37:47
	Marca: MedTeste Fabricante: Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd. Modelo / Versão: MedTeste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV- 2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA MARCA: MEDTESTE FABRICANTE: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD. - CHINA PROCEDÊNCIA: CHINA REGISTRO: 80560310056 APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES						
33.175.084/0001-53	LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	03/09/2020 15:39:22
	Marca: "LANG SARS-CoV- 2 An Fabricante: "LEPU MEDICAL TECHNOLOGY / LANG" Modelo / Versão: TESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 "TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA" "MARCA/FABRICANTE: LANG SARS-CoV- 2 Antibody Test (ANVISA 80285220020)" "LEPU MEDICAL TECHNOLOGY / LANG" 80285220020 PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES TESTE 9500						
31.556.536/0001-11	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	03/09/2020 16:25:21
	Marca: NUTRIEX Fabricante: HANGZHOU SINGCLEAN MEDICAL PRODUCTS Modelo / Versão: CX C/20UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA Embalagem: CX C/1KIT Marca: NUTRIEX Nr. Registro MS: 8.0451.9602.14 Fabricante: HANGZHOU SINGCLEAN MEDICAL PRODUCTS Procedência: CHINA						
29.986.299/0001-87	LATIN HEALTH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	Sim	Sim	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	03/09/2020 16:26:27
	Marca: GENRUI Fabricante: GENRUI Modelo / Versão: UNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. MARCA: GENRUI						
03.273.227/0002-80	VIA IMPORTER COMERCIO EXTERIOR SA	Não	Não	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	03/09/2020 17:24:40
	Marca: HANGZHOU DEANGEL Fabricante: HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD. Modelo / Versão: COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device (WB/S/P) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA						
03.142.794/0001-16	GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	04/09/2020 08:22:47
	Marca: Analisa Fabricante: Gold Analisa Modelo / Versão: COVID-19 IgG/IgM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COVID-19 IgG/IgMKit para determinação qualitativa de anticorpos específicos IgG e IgM contra o vírus SARS-CoV-2, em amostras de soro, plasma e sangue total por imunocromatografia. Aplicação manual e resultado em 15 minutos. Sensibilidade clínica: 98,67% Especificidade clínica: 91,11%. Exatidão: 95,83% Ref. 120Z MS:80022230214						
16.516.296/0001-38	LABTEST DIAGNOSTICA S/A	Não	Não	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	04/09/2020 08:48:43
	Marca: Labtest Fabricante: Labtest Modelo / Versão: Anti COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anti COVID-19 IgG/IgM Rapid Test - Sistema para a detecção qualitativa, rápida, de anticorpos específicos IgG e IgM contra COVID-19 em amostras de soro, plasma e sangue total. Aplicação manual.						

	Metodologia: Imunocromatografia. Temperatura de armazenamento: entre 2-30°C. Sensibilidade relativa: 85,0% para IgM (intervalo de confiança 62,1% - 96,8%) e 100% para IgG (intervalo de confiança 86,0% - 100,0%). Especificidade relativa: 96,0% para IgM (intervalo de confiança 86,3% - 99,5%) e 98,0% para IgG (intervalo de confiança 89,4% - 99,9%). Eficiência: 92,9% para IgM (intervalo de confiança 84,1% - 97,6%) e 98,6% para IgG (intervalo de confiança 92,3% - 99,96%) Ref. 732 Nº Registro Anvisa: 10009010356						
01.154.761/0001-60	M. DI BUONO RIATO EIRELI	Sim	Sim	9.500	R\$ 73,3300	R\$ 696.635,0000	04/09/2020 08:53:55
	Marca: LUMIRATEK Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD Modelo / Versão: INGM-MC42S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido para Coronavírus (COVID-19) é um ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM no sangue total, soro ou plasma humano. Kit contém o cassete para o teste, dessecante, tampão, lanceta esterilizada, álcool em sachê, capilar descartável e instruções de uso. Armazenar em temperatura ambiente (2-30°C). Apresentação: Kit com 20 testes. REF: INGM-MC42S Registro do Ministério da Saúde Nº 81327670112 Marca: LUMIRATEK Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD Procedência: República Popular da China Quantidade: 9.500 testes.						
05.746.940/0001-48	JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	9.500	R\$ 75,0000	R\$ 712.500,0000	03/09/2020 16:04:45
	Marca: LiangRun Fabricante: Shangai Biomedicine Modelo / Versão: Kit 20 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para teste rápido covid-19: teste de imuno-cromatografia (imunológico para detecção da covid-19). Descrição complementar: em amostras de soro, plasma e sangue total - anti covid-19 igg e igm. com material para coleta: pipeta ou capilar de 10 mle lanceta. Marca: Liangrun Fabricante:Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co.,Ltd Modelo:kit com 20 testes rápido para COVID 19; Tampão: 20 x 3 mL Procedência: China Registro Anvisa: 81118630007 Apresentação: Caixa com 20 unidades						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 75,0000	05.746.940/0001-48	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	31.556.536/0001-11	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	05.343.029/0001-90	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	33.175.084/0001-53	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	03.273.227/0002-80	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	32.737.279/0001-87	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	23.093.434/0001-89	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	03.142.794/0001-16	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	16.516.296/0001-38	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,3300	01.154.761/0001-60	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,0000	14.633.154/0002-06	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,0000	29.869.795/0001-50	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,0000	11.462.374/0001-45	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 73,0000	58.598.368/0001-83	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 72,0000	22.256.726/0001-22	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 70,0000	04.846.613/0001-03	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 70,0000	33.286.926/0002-25	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 70,0000	09.089.140/0001-52	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 70,0000	26.580.885/0001-39	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 69,0000	13.994.860/0002-10	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 65,0000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 52,9000	32.683.797/0001-65	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 50,0000	07.911.318/0001-73	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 50,0000	14.748.489/0001-99	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 50,0000	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 49,9000	22.940.212/0001-91	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 47,0000	07.491.529/0001-02	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 45,0000	33.511.513/0001-16	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 44,9800	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 40,0000	02.419.460/0001-84	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 35,5000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 30,0000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 27,6000	80.993.751/0001-95	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 25,0000	08.449.435/0001-20	04/09/2020 09:00:21:477
	R\$ 23,0000	06.205.369/0001-17	04/09/2020 09:00:21:477
*	R\$ 0,2200	33.286.926/0002-25	04/09/2020 09:01:44:133
	R\$ 20,0000	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:02:39:360
	R\$ 39,9000	33.511.513/0001-16	04/09/2020 09:02:42:497
	R\$ 28,0000	58.598.368/0001-83	04/09/2020 09:02:49:297
	R\$ 39,0000	13.994.860/0002-10	04/09/2020 09:02:54:223
	R\$ 18,0000	14.748.489/0001-99	04/09/2020 09:02:56:367

R\$ 30,0000	33.175.084/0001-53	04/09/2020 09:03:12:933
R\$ 24,9900	13.994.860/0002-10	04/09/2020 09:03:14:063
R\$ 24,9000	58.598.368/0001-83	04/09/2020 09:03:32:360
R\$ 17,8000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:03:42:453
R\$ 25,0000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:03:59:887
R\$ 17,7900	31.556.536/0001-11	04/09/2020 09:04:10:117
R\$ 20,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:04:15:097
R\$ 15,0000	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:04:21:813
R\$ 17,4000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:04:30:310
R\$ 14,0800	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:04:43:027
R\$ 24,9000	32.683.797/0001-65	04/09/2020 09:04:46:600
R\$ 14,9900	33.286.926/0002-25	04/09/2020 09:04:48:547
R\$ 14,9000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:04:48:727
R\$ 23,9000	26.580.885/0001-39	04/09/2020 09:04:53:157
R\$ 13,0000	14.748.489/0001-99	04/09/2020 09:04:55:053
R\$ 49,9000	22.256.726/0001-22	04/09/2020 09:04:58:020
R\$ 35,0000	23.093.434/0001-89	04/09/2020 09:05:02:840
R\$ 52,0000	03.273.227/0002-80	04/09/2020 09:05:05:770
R\$ 12,0000	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:05:12:057
R\$ 26,0000	11.462.374/0001-45	04/09/2020 09:05:15:077
R\$ 14,9900	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:05:17:567
R\$ 18,0000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:05:24:680
R\$ 11,8000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:05:26:230
R\$ 11,5000	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:05:39:467
R\$ 11,4000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:05:48:657
R\$ 14,8500	31.556.536/0001-11	04/09/2020 09:05:55:307
R\$ 11,0000	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:05:59:753
R\$ 12,9500	04.846.613/0001-03	04/09/2020 09:06:09:443
R\$ 32,0000	05.343.029/0001-90	04/09/2020 09:06:27:990
R\$ 10,0000	14.748.489/0001-99	04/09/2020 09:06:32:863
R\$ 11,9000	09.089.140/0001-52	04/09/2020 09:06:44:217
R\$ 14,0000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:06:52:250
R\$ 11,3000	04.846.613/0001-03	04/09/2020 09:06:59:423
R\$ 13,0000	03.142.794/0001-16	04/09/2020 09:06:59:860
R\$ 18,0000	08.449.435/0001-20	04/09/2020 09:07:22:823
R\$ 11,0000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:07:28:323
R\$ 10,5000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:07:41:840
R\$ 29,0000	16.516.296/0001-38	04/09/2020 09:08:24:533
R\$ 9,9800	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:08:40:573
R\$ 10,9000	09.089.140/0001-52	04/09/2020 09:09:01:127
R\$ 9,9700	07.911.318/0001-73	04/09/2020 09:09:29:620
R\$ 25,9900	32.737.279/0001-87	04/09/2020 09:09:48:993
R\$ 73,0000	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:11:14:747
R\$ 9,5000	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:11:29:570
R\$ 23,8500	32.683.797/0001-65	04/09/2020 09:11:33:370
R\$ 9,4800	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:11:52:777
R\$ 9,4900	07.911.318/0001-73	04/09/2020 09:11:53:077
R\$ 9,4500	07.911.318/0001-73	04/09/2020 09:12:05:077
R\$ 9,4400	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:12:21:263
R\$ 9,4000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:12:24:853
R\$ 9,3900	66.000.787/0001-08	04/09/2020 09:12:39:267
R\$ 9,2800	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:12:53:270
R\$ 9,2000	07.911.318/0001-73	04/09/2020 09:13:04:807
R\$ 9,1000	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:13:14:143
R\$ 9,0900	07.911.318/0001-73	04/09/2020 09:13:32:577
R\$ 9,0000	03.142.794/0001-16	04/09/2020 09:13:33:093
R\$ 28,0000	29.869.795/0001-50	04/09/2020 09:15:06:337
R\$ 8,9000	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:15:09:887
R\$ 9,0000	07.911.318/0001-73	04/09/2020 09:15:39:627
R\$ 25,0000	02.419.460/0001-84	04/09/2020 09:15:41:903
R\$ 8,8000	03.142.794/0001-16	04/09/2020 09:16:25:860
R\$ 8,7000	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:16:39:473
R\$ 8,6800	05.658.906/0001-11	04/09/2020 09:17:06:753
R\$ 8,6000	03.142.794/0001-16	04/09/2020 09:17:27:773
R\$ 8,5000	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:18:43:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	04/09/2020 09:01:19	Item Aberto.
Exclusão de lance	04/09/2020 09:03:58	Exclusão do lance no valor de R\$ 0,2200.
Exclusão de lance	04/09/2020 09:03:58	Exclusão do lance no valor de R\$ 0,2200.
Exclusão de lance	04/09/2020 09:03:59	Exclusão do lance no valor de R\$ 0,2200.
Encerrado	04/09/2020 09:20:44	Item encerrado.
Recusa	04/09/2020 10:18:32	Recusa da proposta. Fornecedor: LATIN HEALTH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ/CPF: 29.986.299/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 8,5000. Motivo: Proposta recusada tendo em vista que o produto ofertado não contém em seu kit o Conta-gotas descartável descrito no edital.
Aceite	04/09/2020 10:23:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.142.794/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 8,6000.
Recusa	04/09/2020 11:53:47	Recusa da proposta. Fornecedor: GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.142.794/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 8,6000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 11:54:07	Recusa da proposta. Fornecedor: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.658.906/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 8,6800. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 11:54:31	Recusa da proposta. Fornecedor: GALAXY PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.911.318/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 9,0000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 11:54:48	Recusa da proposta. Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 9,3900. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 11:55:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO,, CNPJ/CPF: 14.748.489/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 11:55:22	Recusa da proposta. Fornecedor: LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 09.089.140/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 10,9000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Aceite	04/09/2020 11:55:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 11,3000.
Habilitado	04/09/2020 13:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A - CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03
Registro Intenção de Recurso	04/09/2020 13:30:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP CNPJ/CPF: 05343029000190. Motivo: Respeitosamente intencionamos recurso face à aceitação do produto pois o mesmo não atende ao descritivo do edital e o requisito de prazo de validade de 12 meses, con
Intenção de Recurso Recusada	04/09/2020 15:16:22	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05343029000190. Motivo: Intenção de recurso rejeitada, a proposta é clara, o prazo de validade é de 12 meses, conforme consta da proposta anexa ao Sistema.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.343.029/0001-90	04/09/2020 13:30	04/09/2020 15:16	Recusado
	Motivo Intenção: Respeitosamente intencionamos recurso face à aceitação do produto pois o mesmo não atende ao descritivo do edital e o requisito de prazo de validade de 12 meses, conforme preconiza o descritivo do item 02 do edital deste pregão eletrônico.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso rejeitada, a proposta é clara, o prazo de validade é de 12 meses, conforme consta da proposta anexa ao Sistema.		

Item: 2 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.205.369/0001-17	ESSENZE DI POZZI COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS EIRE	Sim	Sim	500	R\$ 23,0000	R\$ 11.500,0000	03/09/2020 17:56:27
	Marca: ZYBIO Fabricante: ZYBIO Modelo / Versão: IGG E IGM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA						
80.993.751/0001-95	BIOMARCHESINI PRODUTOS	Sim	Sim	500	R\$ 27,6000	R\$ 13.800,0000	31/08/2020

	CIENTIFICOS LTDA							09:19:27
	Marca: GENRUI Fabricante: GENRUI BIOTECH INC Modelo / Versão: GENRUI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORONAVIRUS GENRUI IGG/IGM 25 TESTES - RMS: 80207450020							
15.268.466/0001-40	BIO MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 35,5000	R\$ 17.750,0000		03/09/2020 17:05:47
	Marca: TESTE COVID 19 Fabricante: GENRUI BIOTECH INC Modelo / Versão: TESTE COVID - 19IgG/IgM TEST CAIXA C/25 TESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID 19 TEST - IgG / IgM. CAIXA COM 25 TESTES. PRODUTO IMPORTADO - FABRICADO POR: GENRUI BIOTECH INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - NUMERO DO REGISTRO ANVISA: MS 8020745002 - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL. DECLARAMOS TOTAL SUBMISSÃO AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.							
02.419.460/0001-84	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 40,0000	R\$ 20.000,0000		26/08/2020 10:51:39
	Marca: wama Fabricante: Wama Modelo / Versão: 25 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 002º) Teste rápido para Coronavirus 9 Covid-19) IGG e IGM – Kit com 25 testes Marca : Wama – Fabricante : Wama Procedência : Nacional Validade ; Superior a 12 meses RMS. : 10310030208 Qtd. : 500 testes							
25.226.244/0001-18	LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 44,9800	R\$ 22.490,0000		03/09/2020 11:43:09
	Marca: LECCURATE Fabricante: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Modelo / Versão: Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (CAIXA C/ 20 UND) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA MARCA: LECCURATE MODELO: Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (caixa com 20 und.) FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Nº do Registro Anvisa 80638410090							
33.511.513/0001-16	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 45,0000	R\$ 22.500,0000		03/09/2020 22:55:27
	Marca: MEDTESTE CORONAVIRUS Fabricante: MEDLEVENSOHN Modelo / Versão: CX 25 UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA							
22.940.212/0001-91	SELETIVA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 49,9000	R\$ 24.950,0000		03/09/2020 16:51:18
	Marca: ONE STEP RAPID TEST Fabricante: QINGDAO HIGHTOP BIOTECH Modelo / Versão: CX 40 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2.							
32.683.797/0001-65	HOSTIMPORT IT´L IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PAR	Sim	Sim	500	R\$ 52,9000	R\$ 26.450,0000		04/09/2020 06:39:56
	Marca: LEPU Fabricante: LEPU Modelo / Versão: LEPU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA							
05.438.137/0001-46	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 65,0000	R\$ 32.500,0000		03/09/2020 17:29:41
	Marca: SHANGHAI OUTDO Fabricante: SHANGHAI Modelo / Versão: IGG/IGM CASSETTE TEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA- 25% EPP TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA							
26.580.885/0001-39	PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 70,0000	R\$ 35.000,0000		03/09/2020 15:13:10
	Marca: LUNGENE Fabricante: HANGZHOU CLONGENE BIOTECH CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR Modelo / Versão: COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST CASSETTE (WB/S/P) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (WB/S/P). Kit teste IgM/IgG para novo coronavírus (COVID - 19) é um imunoenensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do anticorpo IgG e IgM de 2019 novo coronavírus em sangue total, soro ou plasma humano, assim como ajuda no diagnóstico do COVID-19 infecções. Kit contém 25 testes, resultados em até 15 minutos. LAUDO FIO CRUZ. Validade conforme edital. Registro Anvisa 81777080004 - Solução tampão/ diluente PBS proclin300: 2ml/ frasco 1 frasco - Conta - gotas: 25 conta-gotas - Lanceta: 25 peças - Almofadas de álcool: 25 peças - Instruções de uso IMPORTADOR: LOGIN TRADE COMERCIAL LTDA							

	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO/Validade da proposta: 90 (noventa) dias COTA- (02) RESERVADA COM ATÉ 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:-						
22.256.726/0001-22	MEDINOVA LIFE SCIENCES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE P	Sim	Sim	500	R\$ 72,0000	R\$ 36.000,0000	03/09/2020 20:17:07
	<p>Marca: BIOSYNEX Fabricante: BIOSYNEX Modelo / Versão: BIOSYNEX COVID-19 BSS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Teste Rápido Covid 19 Modelo: BIOSYNEX COVID-19 BSS Fabricante: Biosynex S.A - FRANÇA Número de Registro: 80686360263 . Valores Esperados A infecção primária de SARS-COV-2 se caracteriza pela presença de anticorpos IgM detectáveis, 3 a 7 dias após o início da infecção. A infecção secundária de SARS-COV-2 se caracteriza pela elevação da anticorpos IgG específicos do SARS-COV-2. Na maior parte dos casos, ela é acompanhada de elevados níveis de IgM. Características de Desempenho Sensibilidade e Especificidade O teste BIOSYNEX COVID-19 BSS foi comparado com o diagnóstico clínico (Confirmado). Resultados IgM em 81 pacientes positivos e 375 negativos: Sensibilidade: 91,8% (95% IC: 83,8%-96,6%)* Especificidade: 99,2% (95% IC: 97,7%-99,8%)* Acurácia: 97,8% (95% IC: 96,0%-98,9%)* * Intervalo de Confiabilidade Resultados IgG em 77 pacientes positivos e 369 negativos: Sensibilidade: 100% (95% IC: 96,1%-100%)* Especificidade: 99,5% (95% IC: 98,1%-99,9%)* Acurácia: 99,6% (95% IC: 98,4%-99,9%)* *Intervalo de Confiabilidade . VALIDADE MÍNIMA NÃO INFERIOR A 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO ITEM"</p>						
29.869.795/0001-50	PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 73,0000	R\$ 36.500,0000	03/09/2020 20:41:47
	<p>Marca: WAMA Fabricante: WAMA Modelo / Versão: WAMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGM, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA</p>						
33.175.084/0001-53	LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 73,3000	R\$ 36.650,0000	03/09/2020 15:39:22
	<p>Marca: "LANG SARS-CoV- 2 An Fabricante: "LEPU MEDICAL TECHNOLOGY / LANG" Modelo / Versão: TESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 "TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. O kit deverá conter: Teste em bolsa selada individual; Conta-gotas descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 guia de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados e aprovados pela ANVISA "MARCA/FABRICANTE: LANG SARS-CoV- 2 Antibody Test (ANVISA 80285220020)" "LEPU MEDICAL TECHNOLOGY / LANG" 80285220020 PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES TESTE 500</p>						
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	500	R\$ 73,3300	R\$ 36.665,0000	02/09/2020 20:10:54
	<p>Marca: LEPU Fabricante: LEPU Modelo / Versão: LEPU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARCAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (G, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPETIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEINBARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU</p>						
29.986.299/0001-87	LATIN HEALTH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	Sim	Sim	500	R\$ 73,3300	R\$ 36.665,0000	03/09/2020 16:26:27
	<p>Marca: GENRUI Fabricante: GENRUI Modelo / Versão: UNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM DE SARS-COV-2. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: sangue total de punção digital, sangue total venoso, plasma/soro; Sensibilidade: 86,43%; Especificidade: 99,30%; Armazenamento: 2~30 °C; Prazo de validade: 12 meses. MARCA: GENRUI</p>						
01.154.761/0001-60	M. DI BUONO RIATO EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 73,3300	R\$ 36.665,0000	04/09/2020 08:53:55
	<p>Marca: LUMIRATEK Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD Modelo / Versão: INGM-MC42S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido para Coronavírus (COVID-19) é um ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM no sangue total, soro ou plasma humano. Kit contém o cassete para o teste, dessecante, tampão, lanceta esterilizada, álcool em sachê, capilar descartável e instruções de uso. Armazenar em temperatura ambiente (2-30°C). Apresentação: Kit com 20 testes. REF: INGM-MC42S Registro do Ministério da Saúde Nº 81327670112 Marca: LUMIRATEK Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD Procedência: República Popular da China Quantidade: 9.500 testes.</p>						

05.746.940/0001-48	JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 75,0000	R\$ 37.500,0000	03/09/2020 16:04:45
Marca: LiangRun Fabricante: Shangai Biomedicine Modelo / Versão: Kit 20 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para teste rápido covid-19: teste de imuno-cromatografia (imunológico para detecção da covid-19). Descrição complementar: em amostras de soro, plasma e sangue total - anti covid-19 igg e igm. com material para coleta: pipeta ou capilar de 10 mle lanceta. Marca: Liangrun Fabricante:Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co.,Ltd Modelo:kit com 20 testes rápido para COVID 19; Tampão: 20 x 3 mL Procedência: China Registro Anvisa: 81118630007 Apresentação: Caixa com 20 unidades							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75,0000	05.746.940/0001-48	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 73,3300	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 73,3300	01.154.761/0001-60	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 73,3300	32.737.279/0001-87	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 73,3000	33.175.084/0001-53	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 73,0000	29.869.795/0001-50	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 72,0000	22.256.726/0001-22	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 70,0000	26.580.885/0001-39	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 65,0000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 52,9000	32.683.797/0001-65	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 49,9000	22.940.212/0001-91	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 45,0000	33.511.513/0001-16	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 44,9800	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 40,0000	02.419.460/0001-84	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 35,5000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 27,6000	80.993.751/0001-95	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 23,0000	06.205.369/0001-17	04/09/2020 09:00:21:477
R\$ 24,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:02:16:890
R\$ 39,9000	33.511.513/0001-16	04/09/2020 09:03:12:503
R\$ 30,0000	33.175.084/0001-53	04/09/2020 09:03:35:067
R\$ 22,9000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:04:31:120
R\$ 24,9000	32.683.797/0001-65	04/09/2020 09:04:33:347
R\$ 23,9000	26.580.885/0001-39	04/09/2020 09:04:51:910
R\$ 49,9000	22.256.726/0001-22	04/09/2020 09:05:11:037
R\$ 22,8000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:05:14:930
R\$ 22,0000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:06:42:130
R\$ 21,8000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:07:22:867
R\$ 21,5000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:07:46:500
R\$ 21,4000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:08:59:407
R\$ 20,9000	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:09:41:827
R\$ 21,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:09:43:183
R\$ 20,8000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:09:51:160
R\$ 20,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:09:52:370
R\$ 19,9000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:10:06:967
R\$ 19,9900	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:10:13:413
R\$ 19,8900	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:10:24:390
R\$ 19,8000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:10:34:970
R\$ 27,5900	32.737.279/0001-87	04/09/2020 09:10:52:053
R\$ 19,7900	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:10:55:557
R\$ 19,5000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:11:03:550
R\$ 19,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:11:05:310
R\$ 23,8500	32.683.797/0001-65	04/09/2020 09:11:08:510
R\$ 18,9000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:11:14:080
R\$ 18,5000	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:12:34:203
R\$ 18,2500	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:12:43:733
R\$ 18,1000	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:13:56:487
R\$ 18,0000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:14:02:647
R\$ 17,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:14:14:417
R\$ 16,9000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:14:23:767
R\$ 25,0000	29.869.795/0001-50	04/09/2020 09:15:06:830
R\$ 25,0000	02.419.460/0001-84	04/09/2020 09:15:37:547
R\$ 16,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:15:45:740
R\$ 15,9900	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:15:56:040
R\$ 15,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:16:07:753

	R\$ 14,9000	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:17:02:760
	R\$ 14,0000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:17:16:377
	R\$ 13,9900	15.268.466/0001-40	04/09/2020 09:17:40:590
	R\$ 13,5000	25.226.244/0001-18	04/09/2020 09:18:00:047
	R\$ 13,4000	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:19:24:777
	R\$ 13,3900	05.438.137/0001-46	04/09/2020 09:20:55:667
	R\$ 13,2000	29.986.299/0001-87	04/09/2020 09:21:15:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	04/09/2020 09:01:26	Item Aberto.
Encerrado	04/09/2020 09:23:16	Item encerrado.
Recusa	04/09/2020 10:27:43	Recusa da proposta. Fornecedor: LATIN HEALTH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ/CPF: 29.986.299/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 13,2000. Motivo: Proposta recusada tendo em vista que o produto ofertado não contem em seu kit o Conta-gotas descartável descrito no edital.
Recusa	04/09/2020 11:59:44	Recusa da proposta. Fornecedor: OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.438.137/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 13,3900. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital e não contem o conta gotas.
Recusa	04/09/2020 12:05:04	Recusa da proposta. Fornecedor: LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 25.226.244/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 13,5000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 12:12:24	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.268.466/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 13,9900. Motivo: Proposta recusada tendo em vista que o produto ofertado não contem em seu kit o Conta-gotas descartável descrito no edital.
Recusa	04/09/2020 12:22:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ESSENZE DI POZZI COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS EIRE, CNPJ/CPF: 06.205.369/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 23,0000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 12:32:01	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSTIMPORT IT ´L IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PAR, CNPJ/CPF: 32.683.797/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 23,8500. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 12:44:24	Recusa da proposta. Fornecedor: PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.580.885/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 23,9000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de sensibilidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 12:45:33	Recusa da proposta. Fornecedor: PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.869.795/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 25,0000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 12:50:05	Recusa da proposta. Fornecedor: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.419.460/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 25,0000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 12:50:44	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 27,5900. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Recusa	04/09/2020 12:51:30	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 80.993.751/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 27,6000. Motivo: Proposta recusada tendo em vista que o produto ofertado não contem em seu kit o Conta-gotas descartável descrito no edital.
Recusa	04/09/2020 12:52:31	Recusa da proposta. Fornecedor: LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 33.175.084/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: Proposta desclassificada, tendo em vista que os percentuais de especificidade, não atende ou descrito no Edital.
Aceite	04/09/2020 13:01:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.511.513/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 39,9000.
Habilitado	04/09/2020 13:02:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.511.513/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	04/09/2020 09:00:39	Bom dia a todos
Pregoeiro	04/09/2020 09:00:43	vamos começar
Pregoeiro	04/09/2020 09:01:19	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/09/2020 09:01:26	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/09/2020 09:03:58	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 0,2200 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	04/09/2020 09:03:58	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 0,2200 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	04/09/2020 09:03:59	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 0,2200 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Sistema	04/09/2020 09:20:44	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/09/2020 09:23:16	O item 2 está encerrado.
Sistema	04/09/2020 09:23:16	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	04/09/2020 10:24:48	Para GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA - Bom dia, estamos na fase de negociação, ha a possibilidade de redução deste valor?
03.142.794/0001-16	04/09/2020 10:34:32	Bom dia.
03.142.794/0001-16	04/09/2020 10:35:44	Senhor pregoeiro, infelizmente estamos no nosso limite.
Sistema	04/09/2020 13:02:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/09/2020 13:03:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/09/2020 às 13:35:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	04/09/2020 13:02:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	04/09/2020 13:03:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/09/2020 às 13:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:16 horas do dia 04 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALESSANDRO BOLELI MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

RENATA CRISTINA DE CARLOS ETCHEBEHERE
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

