

Pregão Eletrônico

986841.152021 .6237 .4278 .3842289



Prefeitura Municipal de Pedregulho

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00015/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 05 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 001/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 8001/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de TESTES PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2, conforme Edital e anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 74,4700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PRO J VENDAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,7000 e a quantidade de 10.000 Unidade .

Item: 2

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,7000 e a quantidade de 10.000 Unidade .

Item: 3

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA, pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 500 Unidade .

Histórico

Item: 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

00.740.696/0001-92	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 9,8000	R\$ 98.000,0000	04/03/2021 17:35:05
	<p>Marca: BASALL Fabricante: BASALL Modelo / Versão: anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM – Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
05.658.906/0001-11	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	10.000	R\$ 50,0000	R\$ 500.000,0000	05/03/2021 08:54:17
	<p>Marca: Acro COVID ANTIGENO Fabricante: ACRO BIOTECH INC Modelo / Versão: KIT COM 20 TESTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coronavírus Teste Rápido de Antígeno da COVID-19 é um imunoenensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos do SARS-CoV-2 presentes na nasofaringe humana. Kit com 20 testes Fabricante: Acrobiotech – Estados Unidos da América Registro Anvisa 81325990154 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
11.308.834/0001-85	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 60,0000	R\$ 600.000,0000	04/03/2021 14:31:30
	<p>Marca: VIDA Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo / Versão: COVID-19 AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID-19 Ag REGISTRO ANVISA: 80785070093 Apresentação: Kits com 25 unidades COVID-19 Ag é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo. Resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Uso em diagnóstico in vitro. Validade do Kit 12 (Doze) meses. O Kit Acompanha: - Cassete (Placa Teste) - Solução de extração - Tubo de amostragem - Swab estéril - Instrução de uso Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.261.528/0001-45	PRO J VENDAS LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 70,0000	R\$ 700.000,0000	02/03/2021 16:56:22
	<p>Marca: BIOCON Fabricante: GuanZhou Wondfo Biotech Modelo / Versão: Covid Ag com Swab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COVID-19 AG RAPID TEST O COVID-19 Ag Rapid Test é um imunoenensaio cromatográfico rápido qualitativo para a detecção de antígenos do Sars-Cov- 2 (Coronavírus), em amostras de swab da nasofaringe para o auxílio do diagnóstico de pacientes com suspeita da COVID- 19. APRESENTAÇÃO: KITS COM 20 UNIDADES MARCA BIOCON Reg. ANVISA: 80638720170 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 70,0000	R\$ 700.000,0000	04/03/2021 21:57:47
	<p>Marca: Wondfo Biotech Co Fabricante: Wondfo Biotech Co Modelo / Versão: Ag Rapid Test antígenos do SARS-CoV-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. REGISTRO ANVISA Nº 80638720170 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 70,6000	R\$ 706.000,0000	04/03/2021 15:18:55
	<p>Marca: MEDTEST Fabricante: MEDTEST Modelo / Versão: MEDTEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.407.581/0001-01	NANOSSENS LTDA.	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,0000	R\$ 740.000,0000	22/02/2021 17:07:36

	Marca: CORIS BIOCONCEPT Fabricante: NANOSENS LTDA Modelo / Versão: COVID-19 AG RESPI STRIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA. REGISTRO ANVISA 81546350007. Porte da empresa: ME/EPP						
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,0000	R\$ 740.000,0000	04/03/2021 08:34:31
	Marca: ABBOT Fabricante: ABBOT Modelo / Versão: ABBOT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste para determinação qualitativa de ANTÍGENO de SARS-CoV-2 (COVID-19), utilizando a metodologia fluorescência (Európio), com resultado com resultado em índice de Corte (COI). Em amostra humanas de Swab da nasofaringe. Procedimento em única etapa para evitar risco de contaminação. O Kit deverá ser composto por um dispositivo em cassete teste, tampão de extração com tampa filtro e Swab estéril. Leitura em COI em 30 minutos. Armazenamento 20 a 30°C. Sensibilidade mínima de 85% Especificidade mínima de 95% com fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de resultados, em regime de comodato. Esse Teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico inicial do COVID-19 em pacientes com sintomas clínicos da infecção por SARS-CoV-2, teste para diagnóstico MARCA ABBOT Porte da empresa: ME/EPP						
37.001.012/0001-40	CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,0000	R\$ 740.000,0000	04/03/2021 09:43:12
	Marca: VIDA BIOTECNOLOGIA Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA Modelo / Versão: TESTE ANTÍGENO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Porte da empresa: ME/EPP						
21.347.742/0001-68	JOAO ACASSIO BATISTA EIRELI	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,0000	R\$ 740.000,0000	04/03/2021 18:17:25
	Marca: ALFA Fabricante: ALFA Modelo / Versão: AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. Porte da empresa: ME/EPP						
09.593.438/0001-03	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Não	10.000	R\$ 74,0000	R\$ 740.000,0000	05/03/2021 08:24:24
	Marca: ONSITE Fabricante: CTK BIOTECH INC Modelo / Versão: 20 TESTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA R.MS: 80524900076 Porte da empresa: ME/EPP						
33.511.513/0001-16	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,0000	R\$ 740.000,0000	05/03/2021 08:52:51
	Marca: MEDTESTE CORONAVIRUS Fabricante: MEDLEVENSOHN Modelo / Versão: AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDTESTE RAPIDO CORONAVIRUS AG (ANTIGENO) CX 25 KITS - SWAB NASOFARINGEO Porte da empresa: ME/EPP						
19.933.144/0001-29	QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ME	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,4000	R\$ 744.000,0000	03/03/2021 14:35:29

Marca: ACRO ANTIGENO**Fabricante:** ACRO BIOTECH INC**Modelo / Versão:** ACRO A TESTE RAPIDO IN VITRO ANTIGENO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DA COVID-19 (SARS-COV-2) POR MÉTODO IMUNO-ENSAIO CROMATOGRÁFICO, TESTE QUALITATIVO, EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO. MATERIAIS FORNECIDOS • CASSETES DE TESTE • SWABS ESTÉREIS • INSTRUÇÕES DE USO • TAMPÃO DE EXTRAÇÃO • TUBOS E PONTAS DE EXTRAÇÃO(OPCIONAL) • ESTAÇÃO DE TRABALHO MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS • TIMER • PIPETA REGISTRO ANVISA: 81325990154 sensibilidade 90.4% Especificidade: 99,5% MARCA/MODELO: ACRO A TESTE RAPIDO IN VITRO ANTIGENO COVID SARSCOV2 FABRICANTE: ACRO BIOTECH INC**Porte da empresa:** ME/EPP

52.541.273/0001-47	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 74,4700	R\$ 744.700,0000	22/02/2021 12:17:57
--------------------	---------------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	---------------------

Marca: Acro Biotech**Fabricante:** Acro Biotech**Modelo / Versão:** INCP-ACO502**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Apresentação: Caixa com 20 (vinte) testes. Produto: INCP-ACO502 ANVISA: 81325990154 Fabricante: Acro Biotech INC. Procedência: Estados Unidos**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

46.962.122/0003-21	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 74,4700	R\$ 744.700,0000	03/03/2021 10:21:11
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	---------------------

Marca: BIOCREDIT**Fabricante:** RAPIGEN INC. - CORÉIA DO SUL**Modelo / Versão:** BIOCREDIT SARS COV 2 - COVID-19 Ag**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. REGISTRO: 10342880015 VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP	Não	Não	10.000	R\$ 74,4700	R\$ 744.700,0000	04/03/2021 09:12:16
--------------------	---	-----	-----	--------	-------------	------------------	---------------------

Marca: MedTeste**Fabricante:** Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.**Modelo / Versão:** medteste covid ag**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. Marca: Medteste Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD. Procedência: China Registro Anvisa: 80560310066 Apresentação: caixa c/25 testes**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

22.139.078/0001-24	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,4700	R\$ 744.700,0000	04/03/2021 11:32:18
--------------------	---	-----	-----	--------	-------------	------------------	---------------------

Marca: ECO**Fabricante:** ECO DIAGNÓSTICA**Modelo / Versão:** COVID-19 AG COMBO ECO TESTE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars-Cov-2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado.**Porte da empresa:** ME/EPP

27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,4700	R\$ 744.700,0000	04/03/2021 14:38:03
--------------------	---	-----	-----	--------	-------------	------------------	---------------------

Marca: BIOCUM**Fabricante:** BIOCUM

Modelo / Versão: BIOCOM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado.**Porte da empresa:** ME/EPP

19.458.719/0002-80	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10.000	R\$ 74,4700	R\$ 744.700,0000	04/03/2021 15:50:10
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: BIOCON / WONDFO**Fabricante:** BIOCON**Modelo / Versão:** AG BIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE COVID-19 IgG e IgM – Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA.**Porte da empresa:** ME/EPP

31.556.536/0001-11	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	10.000	R\$ 74,4700	R\$ 744.700,0000	04/03/2021 17:57:23
--------------------	---	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: NUTRIEX**Fabricante:** HANGZHOU SINGCLEAN**Modelo / Versão:** CX C/20UND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaringe, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado TESTE COVID-19 IgG e IgM – Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA. Embalagem: CX C/20UND Nome Comercial: FAMILIA TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19 Marca: NUTRIEX Nr. Registro MS: 8.0451.9602.37 Fabricante: HANGZHOU SING Procedência: CHINA**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.746.940/0001-48	JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 75,0000	R\$ 750.000,0000	04/03/2021 07:11:00
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: Sugentech**Fabricante:** Sugentech**Modelo / Versão:** SGTi-flex COVID-19 Ag**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SGTi-flex COVID-19 Ag é um imunoenensaio para a detecção qualitativa do antígeno do SARS-CoV-2 diretamente de amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo humano Apresentacao para 25 testes: Cassete: 25 unidades / Tampao de extração: 1 x 10 mL / Tubo de extração: 25 unidades / Tampa Gotejadora: 25 unidades / Swab para coleta da amostra: 25 unidades REGISTRO 80115310266 FABRICANTE: SUGENTECH, INC. - CORÉIA DO SUL**Porte da empresa:** ME/EPP

57.202.418/0001-07	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 80,0000	R\$ 800.000,0000	04/03/2021 16:20:11
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: ABBOTT**Fabricante:** ABBOTT**Modelo / Versão:** PANBIO COVID-19 AG RAPID TEST**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, swab PANBIO COVID-19 AG RAPID TEST Marca/fabricante: PANBIO - ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS APRESENTAÇÃO DO KIT: 25 TESTES RMS: 10071770915 PROCEDÊNCIA: ALEMANHA**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

22.565.307/0001-72	ADVAGEN	Sim	Sim	10.000	R\$ 100,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2021
--------------------	---------	-----	-----	--------	--------------	--------------------	------------

BIOTECH LTDA

Marca: ADVAGEN**Fabricante:** ADVAGEN BIOTECH**Modelo / Versão:** KIT COM 20 TESTES**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA**Porte da empresa:** ME/EPP

03.161.745/0001-20	C. M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 100,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2021 16:04:17
--------------------	---	-----	-----	--------	--------------	--------------------	---------------------

Marca: LEPU MEDICAL**Fabricante:** LEPU MEDICAL**Modelo / Versão:** TESTE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TESTE RÁPIDO ANTIGENO SARS COV 2- (SWAB) ensaio Teste imunocromatográfico, para detecção qualitativa de antígenos de Sars Cov 2, anticorpos para proteína N, em amostra de swab nasofaríngea, auxílio no diagnóstico rápido, com especificidade e sensibilidade acima de 90%, contendo dispositivo de teste, swabs estéreis, tampão reagente, suporte para tubos, conta gotas, instrução de uso. Registro na Anvisa. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	22.565.307/0001-72	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 100,0000	03.161.745/0001-20	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 80,0000	57.202.418/0001-07	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 75,0000	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,4700	05.343.029/0001-90	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,4700	52.541.273/0001-47	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,4700	46.962.122/0003-21	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,4700	22.139.078/0001-24	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,4700	27.806.274/0001-29	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,4700	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,4700	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,4000	19.933.144/0001-29	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,0000	25.407.581/0001-01	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,0000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,0000	32.737.279/0001-87	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,0000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,0000	33.511.513/0001-16	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 74,0000	21.347.742/0001-68	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 70,6000	04.063.331/0001-21	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 70,0000	02.248.312/0001-44	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 70,0000	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 60,0000	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 50,0000	05.658.906/0001-11	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 9,8000	00.740.696/0001-92	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 72,0000	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:01:10:423
R\$ 45,0000	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:01:26:553
R\$ 55,0000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:01:50:417
R\$ 55,0000	46.962.122/0003-21	05/03/2021 09:02:01:427
R\$ 52,0000	57.202.418/0001-07	05/03/2021 09:02:15:203
R\$ 45,0000	22.139.078/0001-24	05/03/2021 09:02:33:577
R\$ 30,0000	05.658.906/0001-11	05/03/2021 09:02:44:717
R\$ 43,5000	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:02:47:180
R\$ 29,9000	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:02:57:747
R\$ 40,0000	25.407.581/0001-01	05/03/2021 09:03:16:733
R\$ 42,0000	52.541.273/0001-47	05/03/2021 09:03:42:297
R\$ 47,0000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:04:36:833
R\$ 43,0000	57.202.418/0001-07	05/03/2021 09:04:49:780
R\$ 68,0000	33.511.513/0001-16	05/03/2021 09:04:55:433

R\$ 29,8000	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:05:39:873
R\$ 35,9000	05.343.029/0001-90	05/03/2021 09:05:48:133
R\$ 29,7000	02.248.312/0001-44	05/03/2021 09:05:55:060
R\$ 29,5000	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:06:11:127
R\$ 29,5000	19.933.144/0001-29	05/03/2021 09:06:18:300
R\$ 29,0000	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:06:21:020
R\$ 28,5000	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:06:31:267
R\$ 22,0000	02.248.312/0001-44	05/03/2021 09:07:23:693
R\$ 28,0400	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:07:24:997
R\$ 21,9000	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:07:36:297
R\$ 21,9500	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:07:36:767
R\$ 21,5400	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:07:48:670
R\$ 29,2000	25.407.581/0001-01	05/03/2021 09:07:54:090
R\$ 41,2800	27.806.274/0001-29	05/03/2021 09:08:19:960
R\$ 21,4000	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:08:21:960
R\$ 21,3600	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:08:24:940
R\$ 21,0000	02.248.312/0001-44	05/03/2021 09:08:33:927
R\$ 20,2500	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:08:37:307
R\$ 20,0000	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:09:08:390
R\$ 19,4600	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:09:12:143
R\$ 19,9000	02.248.312/0001-44	05/03/2021 09:09:18:423
R\$ 35,8900	32.737.279/0001-87	05/03/2021 09:09:28:103
R\$ 19,0000	02.248.312/0001-44	05/03/2021 09:09:31:913
R\$ 18,5300	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:09:34:473
R\$ 17,0000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:10:04:593
R\$ 18,0000	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:10:07:133
R\$ 16,9000	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:10:15:033
R\$ 16,0100	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:10:23:927
R\$ 15,8500	31.556.536/0001-11	05/03/2021 09:10:31:977
R\$ 15,5200	25.261.528/0001-45	05/03/2021 09:10:34:783
R\$ 16,0000	02.248.312/0001-44	05/03/2021 09:10:35:770
R\$ 18,4500	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:10:40:690
R\$ 14,8000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:10:48:007
R\$ 40,0000	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:10:48:817

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
25.261.528/0001-45	05/03/2021 10:13:41:333	05/03/2021 10:16:02:773	Fornecedor enviou lance	R\$ 14,7000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2021 09:01:09	Item Aberto.
Encerrado	05/03/2021 09:12:48	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	05/03/2021 09:12:48	Item teve empate real para o valor 100,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	05/03/2021 09:35:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 9,8000.
Recusa	05/03/2021 10:03:17	Recusa da proposta. Fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 9,8000. Motivo: Proposta recusada de acordo com pedido formal enviado pela empresa através de e-mail, por se tratar de erro no cadastro do lance.
Desempate - Retorno do Julgamento	05/03/2021 10:13:41	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
Início do desempate	05/03/2021 10:13:41	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/03/2021 10:16:02	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PRO J VENDAS LTDA, CPF/CNPJ: 25.261.528/0001-45 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 14,7000..

Encerrado	05/03/2021	Item encerrado. 10:16:02
Sorteio eletrônico	05/03/2021	Item teve empate real para o valor 100,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. 10:16:02
Aceite	05/03/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO J VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 25.261.528/0001-45, 10:27:59 pelo melhor lance de R\$ 14,7000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO J VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 25.261.528/0001-45. 11:01:26
Habilitado	05/03/2021	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO J VENDAS LTDA - CNPJ/CPF: 11:02:55 25.261.528/0001-45
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO J VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 11:06:38 25.261.528/0001-45.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.000.787/0001-08	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 11,0000	R\$ 110.000,0000	01/03/2021 09:55:39
<p>Marca: Imuno Rápido Covid19 Fabricante: Wama Produtos Para Laboratório Ltda Modelo / Versão: teste rápido COVID-19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM – Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA. ANVISA : 10310030208 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
11.172.836/0001-90	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 12,0000	R\$ 120.000,0000	23/02/2021 09:33:28
<p>Marca: HANGZHOU DEANGEL BIO Fabricante: HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL ENGINEERING CO., Modelo / Versão: 8191404000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA. MARCA HANGZHOU DEANGEL BIO FABRICANTE HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL ENGINEERING CO., RMS 8191404000 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
03.596.357/0001-72	ROMEIRO & ROMEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10.000	R\$ 12,0000	R\$ 120.000,0000	05/03/2021 08:44:23
<p>Marca: Vazyme Fabricante: Nanjing Vazume Medical Technology Co Ltd Modelo / Versão: 2019-n CoV IgG/IgM Detection Kit – C6603C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - KIT específico para diagnóstico de COVID-19: teste rápido através da metodologia de imunocromatografia desenvolvido para utilização e determinação qualitativa dos valores de anticorpos IgG/IgM anti-Coronavírus (COVID-19), realizado in vitro em</p>							

amostras de sangue total, soro ou plasma, dosados em linhas separadas, procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade clínica: 91,54% (95% CI:86,87%, 94,65%) Especificidade: 97,02% (95% CI: 94,74%, 98,33%) Certificados do produto: CFDA, CE, ISO 13485. Laudo INCQS da FIOCRUZ. Validade dos testes: 12 (doze) meses. Marca: Vazyme Fabricante: Nanjing Vazyme Medical Technology Co Ltd Procedência: China Modelo: 2019-n CoV IgG/IgM Detection Kit – C6603C Nº Registro na ANVISA – 80218010050

Porte da empresa: ME/EPP

05.746.940/0001-48	JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 15,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2021 07:11:00
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: Liangrun

Fabricante: Shamgai Biomedicine

Modelo / Versão: Kit 20 testes

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para teste rápido covid-19: teste de imuno-cromatografia (imunológico para detecção da covid-19). Descrição complementar: em amostras de soro, plasma e sangue total - anti covid-19 igg e igm. com material para coleta: pipeta ou capilar de 10 ml e lanceta. Marca: Liangrun Fabricante:Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co.,Ltd Modelo:kit com 20 testes rápido para COVID 19; Tampão: 20 x 3 mL Procedência: China Registro Anvisa: 80959290007 Apresentação: Caixa com 20 unidades

Porte da empresa: ME/EPP

21.236.888/0001-36	SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10.000	R\$ 22,0000	R\$ 220.000,0000	04/03/2021 15:15:34
--------------------	---	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: BASALL

Fabricante: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda

Modelo / Versão: TESTE RAPIDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Teste Covid-19 Basall DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Este teste foi desenvolvido para a detecção qualitativa de anticorpos COVID-19 IgM/IgG em amostras de soro humano, plasma ou sangue venoso, como diagnóstico auxiliar da infecção por COVID-19. IgM - Sensibilidade: 23/24 = 0,9583*100 = 95,83% - Especificidade: 76/76=1 *100 = 100% IgG - Sensibilidade: 11/12 = 0,91667*100 = 91,67% Especificidade: 88/88 = 1*100 = 100% COMPOSIÇÃO: 100 unidades do dispositivo teste 04 unidades do frasco com reagente 100 unidades de pipeta 100 unidades de lanceta 01 manual de instrução de uso FINALIDADE DE USO: COVID-19 IgG/IgM é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de soro, plasma e sangue total humano. TIPO DE MOLECULA IDENTIFICADA: Anticorpos NCM: 3002.15.90 Marca : Basall Validade 17 meses após a data de fabricação Origem: Brasil Código de barras Reg. MS nº 80520090045 Fabricante: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda Distribuído por: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda ACURÁCIA Dias IgG IgM 0 dias 0% para IgG e 0% para IgM ~7 dias 28,57% (2/7) para IgG 42,86% (3/7) para IgM ~14 dias 31,25/5 (5/16) para IgG 81,25% (13/16) para IgM ~21 dias 93,33% (14/15) para IgG 60,00% (9/15) para IgM ~28 dias 100,00% (2/2) para IgG 50,00% (12/12) para IgM ~30 dias 100% (9/9) para IgG 33,33% (3/9) para IgM Como chegou Como chegou ao resultado do teste (apenas in vitro ou fase 3, por exemplo) Foram realizados testes in vitro com amostras de soro reagente e não reagente (comparando com metodologias, por exemplo, PCR) Publico a operar o Kit A manipulação deve ser feita apenas por profissional de saúde. Condições de armazenamento e Transporte 1. Armazene em temperatura entre 2°C e 30°C em local fresco, sem luz solar direta. O teste deve ser executado em no máximo 30 minutos após a abertura da embalagem (temperatura de abertura 10°C ~ 30°C, umidade 25% ~ 95%). 3. A data de produção, lote e validade estão rotulados na embalagem. Nunca utilize o kit fora do período de validade. 2. O kit deve permanecer na embalagem lacrada até o momento do uso. Não congelar, não armazenar em temperaturas superiores a 30°C. O kit deve permanecer o tempo todo protegido de qualquer tipo de contaminação. Não utilizar se houverem sinais de ruptura do lacre. Qualquer tipo de contaminação pode levar a resultados falsos. 4. Válido por 17 meses. EMBALAGEM: Caixa de papel cartão contendo 100 unidades do dispositivo teste embalados individualmente em envelope laminado, 100 unidades de pipetas descartáveis, 100 unidades de lancetas e 4 unidades do frasco com reagente. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Caixa com 100 unidades do dispositivo teste, 100 unidades de pipetas descartáveis, 4 unidades do frasco com reagente, 100 unidades de lancetas

Porte da empresa: ME/EPP

22.565.307/0001-72	ADVAGEN BIOTECH LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 25,0000	R\$ 250.000,0000	04/03/2021 13:35:56
--------------------	-------------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: ADVAGEN

Fabricante: ADVAGEN BIOTECH

Modelo / Versão: KIT COM 25 TESTES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Porte da empresa: ME/EPP

11.308.834/0001-85	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 30,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2021 14:31:30
--------------------	-------------------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: VIDA

Fabricante: VIDA Biotecnologia

Modelo / Versão: COVID-19 IgG/IgM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID-19 REGISTRO ANVISA: 80785070088 Apresentação: Kits com 25 unidades COVID-19 IgG e IgM RÁPIDO é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM com linhas distintas contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARSCoV- 2) em amostras de soro, plasma, sangue total humano, Edta ou Heparina. Somente para

diagnóstico de uso in vitro COVID-19 IgG/IgM RÁPIDO é um teste imunocromatográfico que detecta separadamente anticorpos das classes IgG e IgM para o COVID-19 IgG/IgM, resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Validade do Kit 12 meses. O Kit Acompanha: - Cassete - Solução diluente - Pipeta descartável - Lanceta - Instrução de uso

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.593.438/0001-03	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Não	10.000	R\$ 30,0000	R\$ 300.000,0000	05/03/2021 08:24:24
--------------------	-------------------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: ONSITE

Fabricante: CTK BIOTECH INC

Modelo / Versão: 25 TESTES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA R.MS: 80524900071

Porte da empresa: ME/EPP

04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 33,7000	R\$ 337.000,0000	04/03/2021 15:18:55
--------------------	----------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: MEDTEST

Fabricante: MEDTEST

Modelo / Versão: MEDTEST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	10.000	R\$ 34,0000	R\$ 340.000,0000	04/03/2021 08:34:31
--------------------	---	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: LEPU

Fabricante: LEPU

Modelo / Versão: LEPU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARÇAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (G, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPETIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEIN-BARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU

Porte da empresa: ME/EPP

37.001.012/0001-40	CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESOA	Sim	Sim	10.000	R\$ 34,0000	R\$ 340.000,0000	04/03/2021 09:43:12
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: SHANGHAI OUTDO

Fabricante: SHANGHAI OUTDO BIOTECH CO.,LTD.

Modelo / Versão: TESTE RÁPIDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete.

Porte da empresa: ME/EPP

33.511.513/0001-16	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 34,0000	R\$ 340.000,0000	05/03/2021 08:52:51
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: MEDTESTE CORONAVIRUS

Fabricante: MEDLEVENSOHN

Modelo / Versão: IGG/IGM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDTESTE RAPIDO CORONAVIRUS IGG/IGM (ANTICORPOS) CX 25

	KITS - AMOSTRA DE SANGUE					
	Porte da empresa: ME/EPP					
00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 34,6600	R\$ 346.600,0000 03/03/2021 10:24:29
	Marca: BASALL					
	Fabricante: BASALL					
	Modelo / Versão: PED COM 25 UN					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COVID-19 IGG/IGM BASALL TESTE RAPIDO - UN 1 - Registro M.S.: 80520090045					
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)					
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP	Não	Não	10.000	R\$ 34,6600	R\$ 346.600,0000 04/03/2021 09:12:16
	Marca: MedTeste					
	Fabricante: Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.					
	Modelo / Versão: medteste igg igm					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA. MARCA: MEDTESTE FABRICANTE: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., PROCEDÊNCIA: CHINA REGISTRO: 80560310056 APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES					
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)					
29.740.150/0001-13	TECH MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	Sim	Sim	10.000	R\$ 34,6600	R\$ 346.600,0000 04/03/2021 11:22:30
	Marca: BASALL					
	Fabricante: BASALL					
	Modelo / Versão: Unidades					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA.					
	Porte da empresa: ME/EPP					
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 34,6600	R\$ 346.600,0000 04/03/2021 14:38:03
	Marca: MEDTESTE					
	Fabricante: MEDTESTE					
	Modelo / Versão: MEDTESTE					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA.					
	Porte da empresa: ME/EPP					
19.458.719/0002-80	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10.000	R\$ 34,6600	R\$ 346.600,0000 04/03/2021 15:50:10
	Marca: BIOCON					
	Fabricante: BIOCON					
	Modelo / Versão: SARS-COV-2					
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por					

imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

03.161.745/0001-20	C. M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 34,6600	R\$ 346.600,0000	04/03/2021 16:04:17
--------------------	---	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: LANG SARS COV 2

Fabricante: LEPU MEDICAL

Modelo / Versão: TESTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TESTE COVID-19 IgG e IgM – Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA."

Porte da empresa: ME/EPP

74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 34,6600	R\$ 346.600,0000	04/03/2021 16:46:51
--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: SARS-CoV-2 Ab LF

Fabricante: ADVAGEN BIOTECH LTDA

Modelo / Versão: SARS-CoV-2 Ab LF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM – Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Marca/Fabricante: SARS-CoV-2 Ab LF / ADVAGEN BIOTECH LTDA Registro Ministério da Saúde: 81472060024 Embalagem: Caixa com 25 testes + 25 tubos capilares + solução tampão 3ml. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

57.202.418/0001-07	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Não	Não	10.000	R\$ 40,0000	R\$ 400.000,0000	04/03/2021 16:20:11
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

Marca: ABBOTT

Fabricante: ABBOTT

Modelo / Versão: PANBIO COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST DEVICE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL FORNECIDO: 25 DISPOSITIVOS DE TESTE 25 CONTA-GOTAS PARA AMOSTRA 1 FRASCO TAMPÃO (3 ML) INSTRUÇÃO DE USO. MARCA/FABRICANTE: ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS JENA GMBH R.M.S: 10071770901 PROCEDÊNCIA: ALEMANHA.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	57.202.418/0001-07	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	74.400.052/0001-91	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	03.161.745/0001-20	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	00.874.929/0001-40	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	05.343.029/0001-90	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	29.740.150/0001-13	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	27.806.274/0001-29	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,0000	32.737.279/0001-87	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,0000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,0000	33.511.513/0001-16	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 33,7000	04.063.331/0001-21	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 30,0000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:00:12:190

R\$ 30,0000	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 25,0000	22.565.307/0001-72	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 22,0000	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 15,0000	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 12,0000	11.172.836/0001-90	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 12,0000	03.596.357/0001-72	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 11,0000	66.000.787/0001-08	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 10,7000	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:02:00:857
R\$ 10,1500	00.874.929/0001-40	05/03/2021 09:02:01:950
R\$ 9,7300	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:02:02:903
R\$ 9,2300	00.874.929/0001-40	05/03/2021 09:02:07:567
R\$ 9,0000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:02:28:030
R\$ 8,5300	00.874.929/0001-40	05/03/2021 09:02:29:827
R\$ 12,0000	11.308.834/0001-85	05/03/2021 09:02:33:997
R\$ 8,3000	11.172.836/0001-90	05/03/2021 09:02:39:860
R\$ 8,2900	00.874.929/0001-40	05/03/2021 09:02:42:313
R\$ 25,0000	57.202.418/0001-07	05/03/2021 09:02:50:893
R\$ 8,0000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:02:53:097
R\$ 7,9900	00.874.929/0001-40	05/03/2021 09:02:54:373
R\$ 9,1000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:03:03:187
R\$ 7,5000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:03:20:867
R\$ 9,0000	74.400.052/0001-91	05/03/2021 09:04:26:310
R\$ 15,0000	57.202.418/0001-07	05/03/2021 09:05:09:733
R\$ 10,0000	03.596.357/0001-72	05/03/2021 09:05:18:530
R\$ 9,0000	03.596.357/0001-72	05/03/2021 09:05:48:103
R\$ 19,0000	29.740.150/0001-13	05/03/2021 09:06:15:117
R\$ 8,5000	03.596.357/0001-72	05/03/2021 09:06:16:817
R\$ 19,8000	05.343.029/0001-90	05/03/2021 09:06:21:923
R\$ 7,4900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:07:29:853
R\$ 34,6000	27.806.274/0001-29	05/03/2021 09:08:19:370
R\$ 7,3000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:09:46:280
R\$ 7,2900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:09:49:980
R\$ 7,2000	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:10:15:367
R\$ 7,1900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:10:16:220
R\$ 7,0000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:10:25:413
R\$ 6,9900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:10:27:403
R\$ 18,9900	32.737.279/0001-87	05/03/2021 09:10:34:023
R\$ 6,5000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:10:34:033
R\$ 6,9700	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:10:38:390
R\$ 6,4800	11.172.836/0001-90	05/03/2021 09:10:54:193
R\$ 6,4000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:11:01:203
R\$ 12,0000	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:11:14:473
R\$ 7,5000	03.596.357/0001-72	05/03/2021 09:11:35:180
R\$ 6,3900	11.172.836/0001-90	05/03/2021 09:11:49:850
R\$ 6,2000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:11:58:310
R\$ 6,1900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:13:02:420
R\$ 9,9900	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:13:07:340
R\$ 6,1000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:13:15:057
R\$ 6,0900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:13:19:373
R\$ 6,0000	11.172.836/0001-90	05/03/2021 09:13:36:863
R\$ 5,9000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:13:43:950
R\$ 6,0000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:13:44:533
R\$ 5,8000	11.172.836/0001-90	05/03/2021 09:15:03:440
R\$ 5,7000	09.593.438/0001-03	05/03/2021 09:15:27:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Aberto		05/03/2021 09:02:00	Item Aberto.
Encerrado		05/03/2021 09:17:27	Item encerrado.
Aceite		05/03/2021 09:56:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.593.438/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 5,7000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		05/03/2021 11:02:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.593.438/0001-03.
Habilitado		05/03/2021 11:02:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.593.438/0001-03
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		05/03/2021 12:01:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.593.438/0001-03.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.596.357/0001-72	ROMEIRO & ROMEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 12,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2021 08:44:23
	<p>Marca: Vazyme Fabricante: Nanjing Vazume Medical Technology Co Ltd Modelo / Versão: 2019-n CoV IgG/IgM Detection Kit - C6603C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - KIT específico para diagnóstico de COVID-19: teste rápido através da metodologia de imunocromatografia desenvolvido para utilização e determinação qualitativa dos valores de anticorpos IgG/IgM anti-Coronavírus (COVID-19), realizado in vitro em amostras de sangue total, soro ou plasma, dosados em linhas separadas, procedente de coleta venosa ou capilar. Sensibilidade clínica: 91,54% (95% CI:86,87%, 94,65%) Especificidade: 97,02% (95% CI: 94,74%, 98,33%) Certificados do produto: CFDA, CE, ISO 13485. Laudo INCQS da FIOCRUZ. Validade dos testes: 12 (doze) meses. Marca: Vazyme Fabricante: Nanjing Vazume Medical Technology Co Ltd Procedência: China Modelo: 2019-n CoV IgG/IgM Detection Kit - C6603C Nº Registro na ANVISA - 80218010050 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
05.746.940/0001-48	JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 15,0000	R\$ 7.500,0000	04/03/2021 07:11:00
	<p>Marca: LiangRun Fabricante: Shanghai Biomedicine Modelo / Versão: Kit 20 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para teste rápido covid-19: teste de imuno-cromatografia (imunológico para detecção da covid-19). Descrição complementar: em amostras de soro, plasma e sangue total - anti covid-19 igg e igm. com material para coleta: pipeta ou capilar de 10 ml e lanceta. Marca: Liangrun Fabricante:Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co.,Ltd Modelo:kit com 20 testes rápido para COVID 19; Tampão: 20 x 3 mL Procedência: China Registro Anvisa: 80959290007 Apresentação: Caixa com 20 unidades Porte da empresa: ME/EPP</p>						
21.236.888/0001-36	SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 22,0000	R\$ 11.000,0000	04/03/2021 15:15:34
	<p>Marca: BASALL Fabricante: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda Modelo / Versão: TESTE RAPIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Teste Covid-19 Basall DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Este teste foi desenvolvido para a detecção qualitativa de anticorpos COVID-19 IgM/IgG em amostras de soro humano, plasma ou sangue venoso, como diagnóstico auxiliar da infecção por COVID-19. IgM - Sensibilidade: 23/24 = 0,9583*100 = 95,83% - Especificidade: 76/76=1 *100 = 100% IgG - Sensibilidade: 11/12 = 0,91667*100 = 91,67% Especificidade: 88/88 = 1*100 = 100% COMPOSIÇÃO: 100 unidades do dispositivo teste 04 unidades do frasco com reagente 100 unidades de pipeta 100 unidades de lanceta 01 manual de instrução de uso FINALIDADE DE USO: COVID-19 IgG/IgM é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de soro, plasma e sangue total humano. TIPO DE MOLECULA IDENTIFICADA: Anticorpos NCM: 3002.15.90 Marca : Basall Validade 17 meses após a data de fabricação Origem: Brasil Código de barras Reg. MS nº 80520090045 Fabricante: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda Distribuído por: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda ACURÁCIA Dias IgG IgM 0 dias 0% para IgG e 0% para IgM ~7 dias 28,57% (2/7) para IgG 42,86% (3/7)</p>						

para IgM ~14 dias 31,25/5 (5/16) para IgG 81,25% (13/16) para IgM ~21 dias 93,33% (14/15) para IgG 60,00% (9/15) para IgM ~28 dias 100,00% (2/2) para IgG 50,00% (12/12) para IgM ~30 dias 100% (9/9) para IgG 33,33% (3/9) para IgM Como chegou Como chegou ao resultado do teste (apenas in vitro ou fase 3, por exemplo) Foram realizados testes in vitro com amostras de soro reagente e não reagente (comparando com metodologias, por exemplo, PCR) Publico a operar o Kit A manipulação deve ser feita apenas por profissional de saúde. Condições de armazenamento e Transporte 1. Armazene em temperatura entre 2°C e 30°C em local fresco, sem luz solar direta. O teste deve ser executado em no máximo 30 minutos após a abertura da embalagem (temperatura de abertura 10°C ~ 30°C, umidade 25% ~ 95%). 3. A data de produção, lote e validade estão rotulados na embalagem. Nunca utilize o kit fora do período de validade. 2. O kit deve permanecer na embalagem lacrada até o momento do uso. Não congelar, não armazenar em temperaturas superiores a 30°C. O kit deve permanecer o tempo todo protegido de qualquer tipo de contaminação. Não utilizar se houverem sinais de ruptura do lacre. Qualquer tipo de contaminação pode levar a resultados falsos. 4. Válido por 17 meses. EMBALAGEM: Caixa de papel cartão contendo 100 unidades do dispositivo teste embalados individualmente em envelope laminado, 100 unidades de pipetas descartáveis, 100 unidades de lancetas e 4 unidades do frasco com reagente. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Caixa com 100 unidades do dispositivo teste, 100 unidades de pipetas descartáveis, 4 unidades do frasco com reagente, 100 unidades de lancetas

Porte da empresa: ME/EPP

22.565.307/0001-72	ADVAGEN BIOTECH LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 25,0000 R\$ 12.500,0000	04/03/2021 13:35:56
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

Marca: ADVAGEN

Fabricante: ADVAGEN BIOTECH

Modelo / Versão: KIT COM 25 TESTES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA

Porte da empresa: ME/EPP

32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	Sim	Sim	500	R\$ 34,0000 R\$ 17.000,0000	04/03/2021 08:34:31
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

Marca: LEPU

Fabricante: LEPU

Modelo / Versão: LEPU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARÇAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (G, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPETIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEIN-BARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU

Porte da empresa: ME/EPP

37.001.012/0001-40	CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA	Sim	Sim	500	R\$ 34,0000 R\$ 17.000,0000	04/03/2021 09:43:12
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

Marca: SHANGHAI OUTDO

Fabricante: SHANGHAI OUTDO BIOTECH CO.,LTD.

Modelo / Versão: TESTE RÁPIDO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassette.

Porte da empresa: ME/EPP

33.511.513/0001-16	DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 34,0000 R\$ 17.000,0000	05/03/2021 08:52:51
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

Marca: MEDTESTE CORONAVIRUS

Fabricante: MEDLEVENSOHN

Modelo / Versão: IGG/IGM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDTESTE RAPIDO CORONAVIRUS IGG/IGM (ANTICORPOS) CX 25 KITS - AMOSTRA DE SANGUE
Porte da empresa: ME/EPP

27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 34,6600 R\$ 17.330,0000	04/03/2021 14:38:03
--------------------	--	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

Marca: MEDTESTE

Fabricante: MEDTESTE

Modelo / Versão: MEDTESTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

19.458.719/0002-80	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	500	R\$ 34,6600 R\$ 17.330,0000	04/03/2021 15:50:10
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

Marca: BIOCON

Fabricante: BIOCON

Modelo / Versão: SARS-COV-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

03.161.745/0001-20	C. M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 34,6600 R\$ 17.330,0000	04/03/2021 16:04:17
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

Marca: LANG SARS COV 2

Fabricante: LEPU MEDICAL

Modelo / Versão: TESTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TESTE COVID-19 IgG e IgM - Teste de diagnóstico rápido por imunocromatografia para a detecção qualitativa e diferenciada de anticorpos IgG e IgM de SARS COV-2, ou seja, detecção de IgG e IgM separados no mesmo cassete. Especificações Mínimas: Tempo de teste: resultado disponível em até 15 minutos; Tipo de amostra: soro, plasma e sangue total de punção digital; Armazenamento: 2-30°C; Com a garantia de ter pelo menos as seguintes características: Sensibilidade IgM: 85% Especificidade IgM: 94% Sensibilidade IgG: 95% Especificidade IgG: 99% Prazo de Validade: 12 meses O kit deverá conter: Cassete de COVID-19 IgG/IgM acondicionado em embalagem de alumínio lacrado; Conta-gotas ou pipeta descartável; 01 frasco de solução tampão; 01 folheto de instruções de utilização. Critérios de segurança e eficácia estabelecidos, avaliados aprovados pela ANVISA. Apresentar catálogo/bula com a descrição do produto ofertado. A empresa vencedora deverá apresentar a comprovação do Registro na ANVISA."

Porte da empresa: ME/EPP

32.075.199/0001-03	CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EI	Sim	Sim	500	R\$ 34,6600 R\$ 17.330,0000	04/03/2021 16:28:40
--------------------	---	-----	-----	-----	-----------------------------	------------------------

Marca: SARS-CoV-2 Ab LF

Fabricante: Advagen Biotech Ltda

Modelo / Versão: SARS-CoV-2 Ab LF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Fabricante: SARS-CoV-2 Ab LF / Advagen Biotech Ltda
Embalagem: Caixa com 25 testes + 25 tubos capilares + solução tampão 3ml. Registro no Ministério da Saúde nº: 81472060024 Procedencia: nacional

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34,6600	27.806.274/0001-29	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	03.161.745/0001-20	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,6600	32.075.199/0001-03	05/03/2021 09:00:12:190

R\$ 34,0000	33.511.513/0001-16	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,0000	32.737.279/0001-87	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 34,0000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 25,0000	22.565.307/0001-72	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 22,0000	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 15,0000	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 12,0000	03.596.357/0001-72	05/03/2021 09:00:12:190
R\$ 11,6900	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:02:16:660
R\$ 11,6800	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:02:51:603
R\$ 11,1600	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:02:52:263
R\$ 11,1500	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:02:57:287
R\$ 11,0100	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:02:57:903
R\$ 11,0000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:03:03:490
R\$ 10,5000	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:03:04:027
R\$ 10,4900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:03:09:100
R\$ 10,1400	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:03:09:997
R\$ 10,1300	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:03:15:023
R\$ 9,9600	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:03:16:153
R\$ 9,9500	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:03:21:357
R\$ 9,7700	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:03:22:310
R\$ 9,7600	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:03:26:867
R\$ 9,5000	05.746.940/0001-48	05/03/2021 09:03:29:923
R\$ 9,4900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:03:32:733
R\$ 9,0000	32.075.199/0001-03	05/03/2021 09:04:54:697
R\$ 9,1000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:04:56:943
R\$ 10,0000	03.596.357/0001-72	05/03/2021 09:05:30:027
R\$ 8,5000	03.596.357/0001-72	05/03/2021 09:06:03:447
R\$ 34,6000	27.806.274/0001-29	05/03/2021 09:08:20:717
R\$ 8,4900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:08:47:430
R\$ 8,4500	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:10:26:487
R\$ 8,4400	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:10:27:757
R\$ 24,9900	32.737.279/0001-87	05/03/2021 09:10:32:627
R\$ 8,4000	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:11:21:107
R\$ 8,3900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:11:22:300
R\$ 12,0000	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:11:24:663
R\$ 8,3500	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:11:31:457
R\$ 8,3400	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:11:34:303
R\$ 8,3000	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:11:41:807
R\$ 8,2900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:11:46:117
R\$ 8,2500	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:11:52:687
R\$ 8,2400	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:11:56:913
R\$ 8,2000	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:12:03:870
R\$ 8,1900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:12:07:620
R\$ 8,1500	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:12:13:927
R\$ 8,1400	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:12:18:440
R\$ 8,1000	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:12:24:570
R\$ 8,0900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:12:29:623
R\$ 8,0800	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:12:38:063
R\$ 8,0700	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:12:40:710
R\$ 8,0500	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:12:46:533
R\$ 8,0400	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:12:51:603
R\$ 8,0000	21.236.888/0001-36	05/03/2021 09:13:00:453
R\$ 7,9900	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:13:08:010
R\$ 8,4300	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:13:24:367
R\$ 7,9800	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:15:23:657

R\$ 7,9700	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:15:25:247
R\$ 0,0796	19.458.719/0002-80	05/03/2021 09:15:46:313
R\$ 6,0000	37.001.012/0001-40	05/03/2021 09:15:47:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2021 09:02:16	Item Aberto.
Encerrado	05/03/2021 09:17:47	Item encerrado.
Recusa	05/03/2021 10:45:57	Recusa da proposta. Fornecedor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.458.719/0002-80, pelo melhor lance de R\$ 0,0796. Motivo: Proposta recusada a pedido do licitante através de e-mail, por se tratar de erro de digitação, preço inexequível.
Aceite	05/03/2021 10:56:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA, CNPJ/CPF: 37.001.012/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 6,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2021 11:02:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA, CNPJ/CPF: 37.001.012/0001-40.
Habilitado	05/03/2021 11:02:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA - CNPJ/CPF: 37.001.012/0001-40
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2021 13:12:01	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA, CNPJ/CPF: 37.001.012/0001-40.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/03/2021 09:01:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/03/2021 09:02:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/03/2021 09:02:16	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2021 09:12:48	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/03/2021 09:12:48	O item 1 teve empate real para o valor 100,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	05/03/2021 09:17:27	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/03/2021 09:17:47	O item 3 está encerrado.
Sistema	05/03/2021 09:17:47	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	05/03/2021 09:37:38	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Sr. Fornecedor, estamos na fase de negociação. Existe possibilidade de redução no preço ofertado?
Pregoeiro	05/03/2021 09:57:44	Para BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - Sr. Fornecedor, estamos na fase de negociação. Existe possibilidade de redução do preço ofertado?
09.593.438/0001-03	05/03/2021 10:00:46	Bom dia Sr. Pregoeiro
09.593.438/0001-03	05/03/2021 10:01:09	Infelizmente não consigo reduzir, estou no limite.
Pregoeiro	05/03/2021 10:04:49	Para BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA - ok. Obrigada.
Sistema	05/03/2021 10:13:41	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/03/2021	Sr. Fornecedor PRO J VENDAS LTDA, CPF/CNPJ 25.261.528/0001-45 em cumprimento à

	10:13:41	Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:18:41 do dia 05/03/2021. Acesse a fase de lance.
	05/03/2021 10:16:02	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PRO J VENDAS LTDA, CPF/CNPJ 25.261.528/0001-45 enviou um lance no valor de R\$ 14,7000
Sistema	05/03/2021 10:16:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/03/2021 10:16:02	O item 1 teve empate real para o valor 100,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	05/03/2021 10:16:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
09.593.438/0001-03	05/03/2021 10:17:32	Sr. Pregoeiro, por que houve o desempate sendo que o modo de disputa foi aberto e não aberto e fechado?
Pregoeiro	05/03/2021 10:29:09	Para PRO J VENDAS LTDA - Sr. Fornecedor, estamos na fase de negociação. Existe possibilidade de redução no valor do preço ofertado?
25.261.528/0001-45	05/03/2021 10:40:44	Infelizmente não, demos nosso menor lance no desempate
Pregoeiro	05/03/2021 10:57:22	Para CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA - Sr. Fornecedor, estamos na fase de negociação. Existe possibilidade de redução do valor ofertado?
37.001.012/0001-40	05/03/2021 10:58:51	Bom dia Sr. Pregoeiro. Infelizmente estamos no nosso valor mínimo para essa quantidade.
Sistema	05/03/2021 11:01:26	Senhor fornecedor PRO J VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 25.261.528/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/03/2021 11:02:03	Senhor fornecedor BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.593.438/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	05/03/2021 11:02:31	Senhor fornecedor CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOA, CNPJ/CPF: 37.001.012/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	05/03/2021 11:02:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/03/2021 11:03:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/03/2021 às 11:35:00.
Sistema	05/03/2021 11:06:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO J VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 25.261.528/0001-45, enviou o anexo para o item 1.
37.001.012/0001-40	05/03/2021 11:15:17	Senhor pregoeiro, por gentileza solicito nossa desabilitação para o item 3.
Sistema	05/03/2021 12:01:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 09.593.438/0001-03, enviou o anexo para o item 2.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	05/03/2021 11:02:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	05/03/2021 11:03:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/03/2021 às 11:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:12 horas do dia 05 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENATA CRISTINA DE CARLOS ETCHEBEHERE
Pregoeiro Oficial

ITAMAR LAURIANO DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

